

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθμ. 28/21-12-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

**Αριθμ. Απόφ. 306/2021**

Θέμα: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της μελέτης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγ. Παρασκευής Δήμου Θέρμης»

Στη Θέρμη, σήμερα 21<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα webex), σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και από 20-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 6354/17-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάληκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Χατζηδημητρίου Φανή (συμμετείχε κατά την έναρξη της συζήτησης του 5 <sup>ου</sup> θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης)
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Γαντάς Σπυρίδων
3.	Ιωσηφίδης Ιωάννης	3.	Δημητρίου Δημήτριος
4.	Καρκαλή Μαρία	4.	Καπουσουζή Καραγιάννη Μαριάνθη
5.	Κουσουλής Γεώργιος		
6.	Λιόλιος Αντώνιος		
7.	Παπαδάκη Αθηνά		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν πέντε θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης τα οποία αφορούν: α) «Έγκριση των τευχών της υπ' αριθμ. 125/2021 Μελέτης προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνησή «Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινότητας Ταγαράδων ΔΕ Θέρμης». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επιβεβλημένη καθώς θα πρέπει να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της μελέτης προκειμένου να εκτελεστεί το σχετικό έργο και να αντιμετωπιστούν οι δυσχέρειες στην υδροδότηση των πολιτών της εν θέματι Κοινότητας, β) «Αποδοχή γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης σχετικά με τη σύσταση δουλειάς προκειμένου στη διέλευση αγωγού στα πλαίσια του έργου "ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)»». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επιβεβλημένη καθώς θα πρέπει άμεσα να επιλυθεί το πρόβλημα διέλευσης του αγωγού ώστε να αποφευχθούν χρονικές καθυστερήσεις εκτέλεσης του εν θέματι έργου. γ) «Παράταση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών καυσίμων κίνησης και Ελαιολιπαντικών ειδών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης" λόγω τεχνικού προβλήματος της σχετικής πλατφόρμας». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επείγουσα

ώστε να οριστούν άμεσα νέες ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και αποσφράγισης αυτών, για τον εν θέματι διαγωνισμό ώστε να διασφαλιστεί η ομαλότητα διεξαγωγής του διαγωνισμού. δ) Εφαρμογή του Άρθρου 8 της Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας – προμήθεια ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας έτους 2021. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επείγουσα καθώς θα πρέπει να επιλυθεί το θέμα που ανέκυψε με την παράδοση των ειδών καθώς αφενός πρόκειται για παροχή προς εργαζομένους αφετέρου ενέχει κίνδυνο υπερημερίας της επιχείρησης. ε) Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της μελέτης «*Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγ. Παρασκευής Δήμου Θέρμης*». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου στην άρτια και έγκαιρη ολοκλήρωση της εν θέματι μελέτης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 5<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 «*Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση...*». Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. «*Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:... αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία...*».

Επίσης βάσει του άρθρου 1 παρ. 3. του Ν.1069/80 «*Οι Δ.Ε.Υ.Α., εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, είναι υπεύθυνες για: ... τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων....*»

Στην συνέχεια είπε στα μέλη ότι με την με αριθμό 175/21 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. εγκρίθηκε η υπ. αρ. 65/21 μελέτης προεκτίμηση αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης «*Μελέτη Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγ. Παρασκευής Δήμου Θέρμης*», ψήφιση πίστωσης και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής η οποία ανατέθηκε με την υπ. αρ. 238/21 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ὅσον μελετητή κ. Πλιάκα Ευάγγελο δυνάμει της οποίας υπογράφηκε και η σχετική με αριθμό 5157/22-10-21 σύμβαση ανάθεσης της εν λόγω μελέτης.

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών την από 21/12/2021 εισήγηση καθώς και τον Συγκριτικό Πίνακα, την Αιτιολογική έκθεση με το ιστορικό, τον 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., τα οικονομικά στοιχεία και το αντικείμενο της μελέτης, όπως αυτά συντάχθηκαν από την Δ.Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και είπε στα μέλη ότι στην από 17-12-2021 Αιτιολογική έκθεση αναφέρεται : «..... 4. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία εκπόνησης της εν θέματι μελέτης ήταν 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 22-01-21. 5. Το γεγονός ότι ως τοπογραφικό υπόβαθρο χρησιμοποιείται η υπάρχουσα εγκεκριμένη τοπογραφική μελέτη από τη μελέτη του έργου «*Αποχέτευση ακαθάρτων εσωτερικού δικτύου Αγ. Παρασκευής*» 6. Το με αρ. πρωτ. 5897/29-11-21 έγγραφο του αναδόχου, στο οποίο σημειώνει ότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο στην περιοχή του οικισμού Αγ. Παρασκευής, διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται επιπλέον συμπληρωματικές τοπογραφικές αποτυπώσεις σε τμήματα των οδών και στην περιοχή της δεξαμενής, (κάτοχος πτυχίου

κατηγορίας 16 'Μελέτες Τοπογραφίας'). **Και ΕΠΕΙΔΗ** Προκειμένου να ολοκληρωθεί η «Μελέτη Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγ. Παρασκευής Δήμου Θέρμης», πρέπει να συμπληρωθούν τοπογραφικές αποτυπώσεις στην περιοχή της δεξαμενής, δεδομένου ότι χρησιμοποιήθηκε υπόβαθρο άλλης εγκεκριμένης μελέτης, της μελέτης «Αποχέτευση ακαθάρτων εσωτερικού δικτύου Αγ. Παρασκευής»

- Ως εκ τούτου προκύπτει η ανάγκη τοπογραφικής μελέτης 58 στρεμμάτων, που η δαπάνη της καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων
- Ο 1<sup>ος</sup> Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης συντάχθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφο 4 του Ν 3316/2005 για να συμπεριλάβει:

Τις αμοιβές του Συμβατικού αντικείμενου όπως διαμορφώνονται με τις συμπληρωματική τοπογραφική μελέτη, έναντι των αρχικών προβλεπόμενων.

Συντάχθηκε 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του 1<sup>ου</sup> ΣΠ, για τις νέες εργασίες μελετών, που προέκυψαν και είναι **απαραίτητες για την αρτιότητα της μελέτης.**

Η σημειακή τοπογραφική αποτύπωση δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί αρχικά, και είναι απολύτως απαραίτητη για την ολοκλήρωση της αρχικής σύμβασης.

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε την έγκριση του παρόντα 1<sup>ου</sup> ΣΠ για συνολικό ποσό 3.504,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 840,96 , ήτοι 4.344,96€.

### 1. Οικονομικό Αντικείμενο

1.1. Το ποσό αμοιβής του αναδόχου καθορίστηκε μετά την έκπτωση και διαμορφώθηκε σύμφωνα με την σύμβαση :

<b>ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ</b>	<b>21.135,00€</b>
<b>ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ</b>	<b>1.690,00€</b>
<b>ΣΑΥ-ΦΑΥ</b>	<b>535,00€</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ</b>	<b>23.360,00€</b>
<b>Απρόβλεπτα 15%</b>	<b>3.504,00€</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ με απρόβλεπτα</b>	<b>26.864,00€</b>
<b>Φ.Π.Α. (24%)</b>	<b>6.447,36€</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ με Φ.Π.Α.</b>	<b>33.311,36€</b>

1.2. Με τον παρόντα 1ο Συγκριτικό Πίνακα οι αμοιβές καθορίζονται :

<b>ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ</b>	<b>21.135,00€</b>
<b>ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ</b>	<b>1.690,00€</b>
<b>ΣΑΥ-ΦΑΥ</b>	<b>535,00€</b>
<b>ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ</b>	<b>3.504,00€</b>
<b>Απρόβλεπτα</b>	<b>0,00€</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>26.864,00€</b>
<b>Φ.Π.Α. (24%)</b>	<b>6.447,36€</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ με Φ.Π.Α.</b>	<b>33.311,36€</b>

Η συνολική προκύπτουσα αύξηση (μετά την έκπτωση) της τοπογραφικής μελέτης, ανέρχεται στο ποσό των **3.504,00€**, και η κάλυψη της δαπάνης γίνεται από τα απρόβλεπτα.

Επομένως ο 1ος Σ.Π. είναι σε ισοζύγιο με τον αρχικό προϋπολογισμό της μελέτης, με αντίστοιχη απορρόφηση από το κονδύλιο απροβλέπτων»

Ύστερα από τα παραπάνω η Αν. Γενική Διευθύντρια εισηγήθηκε την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «**Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγ. Παρασκευής Δήμου Θέρμης**», ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο με τον αρχικό συμβατικό προϋπολογισμό της μελέτης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα ανωτέρω κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης «**Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγ. Παρασκευής Δήμου Θέρμης**», ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο με τον αρχικό συμβατικό προϋπολογισμό της μελέτης.

.....  
.....  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 28, απόφαση 306/21-12-2021  
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

### **ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ**  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**