

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 28/21-10-2022 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 265/2022

Θέμα: Έγκριση της υπ. αριθμ. 91/22 μελέτης με τίτλο: 'ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ' - (γ' φάση) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Στη Θέρμη, σήμερα 21^η Οκτωβρίου 2022 Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθ. 6307/17-10-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάληκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Ύδρευσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Γραικός Κωνσταντίνος
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Κούτρη Ευαγγελία (συμμετείχε κατά την έναρξη του 1 ^{ου} τακτικού θέματος)
3.	Ιωσηφίδης Ιωάννης	3.	Κουλαουζίδης Γεώργιος (συμμετείχε κατά την έναρξη του 2 ^{ου} εκτός ημερησίας θέματος)
4.	Καρκαλή Μαρία	4.	Χατζηδημητρίου Φανή
5.	Νικολαΐδου Αναστασία		
6.	Νταλακούδης Δημήτριος		
7.	Πονερίδης Παναγιώτης		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Τσακατσώνη Βασιλεία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 5^ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «*Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο...*» και σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ), του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: *Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: στ) αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις προδιαγραφές και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και εγκρίνει τις απαραίτητες δαπάνες...*»

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: «*Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ..*». Ομοίως σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ1 περ. 31 ως «*απευθείας ανάθεση*» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσίότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, ... σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα ... 328»

Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι, προκειμένου στην παρακολούθηση και εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης των οικισμών της Δ.Ε. Θέρμης κρίνεται αναγκαία η εκτέλεση της υπ. αρ. 91/22 μελέτης με τίτλο «*ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ - (γ' φάση)*» προϋπολογισμού 10.200,00 €, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ακολούθως η Αν. Γενική Δ/ντρια έθεσε υπόψη των μελών την υπ αριθμ. 91/22 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. η οποία αφορά στην υπηρεσία με τίτλο: «*ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ-(γ' φάση)*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (10.200,00€) πλέον ΦΠΑ 24% (2.448,00 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (12.648,00 €) και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4412/2016, του ν.4782/2021, του ν. 1069/1980 καθώς και τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. εισηγήθηκε την έγκριση αυτής και των τεχνικών προδιαγραφών και τρόπο διενέργειας της υπηρεσίας την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε:

1. Την έγκριση της υπ. αριθ. 91/22 μελέτης και τις προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «*ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ - (γ' φάση)*» ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.200,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (2.448,00 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης 12.648,00 €,
2. Την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «*ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ- (γ' φάση)*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 10.200,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
3. Τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας την απευθείας ανάθεση,
4. Την δέσμευση ποσού 10.200,00 € & 2.448,00 € από τους Κ.Α. 64-09-01-0083 & Κ.Α. 54-02-02-0623 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2022, όπως νόμιμα έχει αναληφθεί με την με αριθμό Α.Α.Υ. 286/2022 και τη διάθεση του σχετικού ποσού πίστωσης.

και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το τακτικό μέλος κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης δήλωσε ότι ψηφίζει ομόφωνα την έγκριση της μελέτης με την παρατήρηση να αναζητηθούν περισσότερες από μία οικονομικές προσφορές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α

1. Την έγκριση της υπ. αριθ. 91/22 μελέτης και τις προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «*ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ - (γ' φάση)*» ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.200,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (2.448,00 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης 12.648,00 €,
2. Την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «*ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ- (γ' φάση)*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 10.200,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
3. Τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας την απευθείας ανάθεση,
4. Την δέσμευση ποσού 10.200,00 € & 2.448,00 € από τους Κ.Α. 64-09-01-0083 & Κ.Α. 54-02-02-0623 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2022, όπως νόμιμα έχει αναληφθεί με την με αριθμό Α.Α.Υ. 286/2022 και τη διάθεση του σχετικού ποσού πίστωσης.

.....
 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 28, απόφαση 265/21-10-2022

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.