

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 3/31-01-2022 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 28/2022

Θέμα: Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ».

Στη Θέρμη, σήμερα 31 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ. συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα webex), σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και από 20-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020) και κάθε τροποποίησως αυτών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 515/27-01-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο οκτώ (8) μελών συμμετείχαν έντεκα (11), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Γραικός Κωνσταντίνος (συμμετείχε από την συζήτηση του 8 ^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και απουσίαζε κατά τη συζήτηση του 14 ^{ου} , 15 ^{ου} 16 ^{ου} και εκτός ημερησίας θέματος)
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Καρκαλή Μαρία (συμμετείχε από την συζήτηση του 11 ^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης)
3.	Ιωσηφιδής Ιωάννης	3.	Νταλακούδης Δημήτριος
4.	Κουλαουζίδης Γεώργιος		
5.	Κούτρη Ευαγγελία (απουσίαζε κατά την συζήτηση του 14 ^{ου} , 15 ^{ου} και 16 ^{ου} θέματος)		
6.	Νικολαΐδου Αναστασία		
7.	Πονερίδης Παναγιώτης		
8.	Χατζηδημητρίου Φανή (απουσίαζε κατά την συζήτηση του 14 ^{ου} , 15 ^{ου} 16 ^{ου} και εκτός ημερησίας θέματος)		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

.....

.....

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 «Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση...». Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. «*Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:... αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία...*».

Επίσης βάσει του άρθρου 1 παρ. 3. του Ν.1069/80 «*Οι Δ.Ε.Υ.Α., εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, είναι υπεύθυνες για: ... τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων....*».

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρ.22 του Ν. 3536/07 *Οι μελέτες των έργων και παροχής υπηρεσιώντων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Δήμων ή Κοινοτήτων, ...και των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης του ν. 1069/ 1980 (ΦΕΚ 191 Α') και του ν. 890/1979 (ΦΕΚ 80 Α') συντάσσονται και θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας που τα έχει συστήσει....*».

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: «*Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ..*». Ομοίως σύμφωνα με το άρθρο2 παρ1 περ. 31 ως «*απευθείας ανάθεση*» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, ... σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα ... 328».

Στη συνέχεια είπε ότι καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης του οικισμού Ταγαράδων παρουσιάζει προβλήματα, τόσο επάρκειας όσο και θραύσεων λόγω παλαιότητας, με άμεσο αποτέλεσμα να παρουσιάζονται συχνές βλάβες κρίνεται αναγκαίο να εκπονηθεί μελέτη για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της κοινότητας Ταγαράδων, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία του δικτύου και κατ' επέκταση η σωστή τροφοδότηση του οικισμού με πόσιμο νερό, ικανοποιώντας τις ποσοτικές, ποιοτικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους, του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτων.

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Διευθύντριας της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σύμφωνα με την οποία «*Η συνημμένη με αρ. 125/21 προεκτίμηση αμοιβής, αφορά στην εκπόνηση Υδραυλικής Μελέτης, -μετά των Τευχών Δημοπράτησης, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)-, για το έργο Αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ύδρευσης κοινότητας Ταγαράδων ΔΕ Θέρμης .*

Σκοπός είναι η εκπόνηση μελέτης για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της κοινότητας Ταγαράδων, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία του και κατ' επέκταση η σωστή τροφοδότηση του οικισμού με πόσιμο νερό. Το μεγαλύτερο τμήμα του υφιστάμενου δικτύου

ύδρευσης του οικισμού Ταγαράδων παρουσιάζει προβλήματα, τόσο επάρκειας όσο και θραύσεων λόγω παλαιότητας, με άμεσο αποτέλεσμα να παρουσιάζονται συχνές βλάβες. Στόχος της μελέτης είναι να εξασφαλιστεί η λειτουργία του δικτύου και κατ' επέκταση η σωστή τροφοδότηση του οικισμού με πόσιμο νερό, ικανοποιώντας τις ποσοτικές, ποιοτικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους, του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτων.

Δεδομένου ότι η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Θέρμης, αδυνατεί στη σύνταξη της εν λόγω μελέτης, η μελέτη θα εκπονηθεί από Μελετητή πτυχίου κατηγορίας 13 «Μελέτες Υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων». Η συνολική δαπάνη της μελέτης προϋπολογίζεται στο ποσό των **29.426,30€** με απρόβλεπτα 15%, πλέον ΦΠΑ, και θα βαρύνει με το ποσό των **12.000,00€** τον Κ.Α. 15-90-18-0051 του έτους 2021 και με το ποσό των **17.426,30€** Κ.Α. του έτους 2022, με χρηματοδότηση από Ι.Π. της ΔΕΥΑ Θέρμης».

Η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια ενημέρωσε ότι η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης αδυνατεί στη σύνταξη της ανωτέρω μελέτης (σχετ.: 5859/30-11-21 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) όπως και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (τα υπ' αριθ. Πρωτ. 55239/01-12-21 & 55160/01-12-21 έγγραφα Τ.Υ. Δ. Θέρμης), εισηγήθηκε για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 38, 230, 277, 281, 330 του Ν. 4412/2016 να γίνει ανάθεση σε ιδιώτη μελετητή ή μελετητικό γραφείο πτυχίου, κατηγορίας 13 «Μελέτες Υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων».

Με την με αριθμό 302/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. εγκρίθηκε η υπ. αριθ. 125/21 προεκτίμηση αμοιβής με τίτλο «Μελέτη: Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινότητας Ταγαράδων ΔΕ Θέρμης» και η ανάθεση εκπόνησης της εν λόγω μελέτης σε ιδιώτη μελετητή ή μελετητικό γραφείο κατηγορίας 13 Μελέτες Υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 38, 230, 277, 281, 330 του Ν. 4412/2016, η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και η δέσμευση ποσού 29.426,30 € & 7.062,31 αντίστοιχα από τους Κ.Α. 15-90-18-0051 & 54-02-02-0123 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, πρότεινε την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη: Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινότητας Ταγαράδων ΔΕ Θέρμης» στην εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 082601035 και έδρα Λέοντος Σοφού 20, Τ.Θ. 60115, Τ.Κ. 57001 – Θέρμη, με ποσό αμοιβής, 28.750,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

1. Την ανάθεση σύνταξης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινότητας Ταγαράδων ΔΕ Θέρμης» στην εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 082601035 και έδρα Λέοντος Σοφού 20, Τ.Θ. 60115, Τ.Κ. 57001 – Θέρμη, με ποσό αμοιβής, 28.750,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

2. Η χρηματοδότηση της ανωτέρω μελέτης θα γίνει από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και θα βαρύνει τους Κ.Α. 15-90-18-0051 & 54-02-02-0123 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
3. Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. Μειοψήφησε το τακτικό μέλος κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης ο οποίος διαφωνεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και την υποβολή μίας προσφοράς.

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 3, απόφαση 28/31-01-2022

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.