**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθμ. 13/10-06-2025 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

**Αριθμ. Απόφ. 144/2025**

Θέμα: Έγκριση της υπ' αριθ. 48/25 μελέτης, με τίτλο "ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ (α' φάση)' και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Στη Θέρμη, σήμερα 10η Ιουνίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης», στα γραφεία της επιχείρησης, μετά από την υπ. αριθ. 5270/06-06-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

| **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** | | **ΑΠΟΝΤΕΣ** | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) | 1. | Θάνος Αριστείδης |
| 2. | Καρκατζίνος Νικόλαος | 2. | Καρκαλή Μαρία |
| 3. | Καρατσόρη Στυλιανή | 3. | Ντίντας Γεώργιος |
| 4. | Κασάπη Μαριγώ | 4. | Πάζης Κωνσταντίνος |
| 5. | Λιόλιου Αικατερίνη | | |
| 6. | Νταλακούδης Δημήτριος | | |
| 7. | Σαραφιανός Χρήστος | | |

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Βασιλεία Τσακατσώνη γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

.....

.....

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «*Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο…*» και σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ), του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: *Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο*: *στ) αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις προδιαγραφές και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και εγκρίνει τις απαραίτητες δαπάνες…».*

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: «*Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ..*». Ομοίως σύμφωνα με το άρθρο2 παρ1 περ. 31 ως «*απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, … σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα … 328*»

Στη συνέχεια είπε ότι προκειμένου στην εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης των οικισμών της Δ.Ε. Βασιλικών, κρίνεται αναγκαίο η επιχείρηση να προβεί στην εκτέλεση των εργασιών ελέγχου των βανών, τον εντοπισμό των παράνομων συνδέσεων, των διαρροών, των πιέσεων του δικτύου στη Δ.Ε. Βασιλικών.

Ακολούθως τέθηκε υπόψη των μελών η εισήγηση και η σχετική με αριθμό 48/25 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. η οποία αφορά στην εκτέλεση των υπηρεσιών με τίτλο: *«ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ (α' φάση)».* Η δαπάνη των ανωτέρω εργασιών είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ

(7.750,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24% (1.860,00 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ (9.610,00 €) και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4412/2016, του ν.4782/2021, του ν. 1069/1980 καθώς και τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. εισηγήθηκε την έγκριση αυτής και των τεχνικών προδιαγραφών και τρόπο διενέργειας της υπηρεσίας την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, του Ν. 1069/1980, του Κανονισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ο Πρόεδρος πρότεινε:

1. Την έγκριση της υπ. αριθ. 48/25 μελέτης και τις προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο *«ΈΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ (α' φάση)»* ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.750,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (1.860,00 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης 9.610,00 €,
2. Την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: *«ΈΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ (α' φάση)»* ενδεικτικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (7.750,00€) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.
3. Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας την απευθείας ανάθεση
4. Την έγκριση δέσμευσης ποσού 4.550,00 € & 1.092,00 από τους Κ.Α. 64-09-01-0085 & Κ.Α. 54-02-02-0623 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2025 όπως αυτή νόμιμα έχει αναληφθεί με την 210/2025 Α.Α.Υ. Για το υπόλοιπο του ποσού θα γίνει αντίστοιχη δέσμευση στον προϋπολογισμό έτους 2026.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα**

1. Την έγκριση της υπ. αριθ. 48/25 μελέτης και τις προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο *«ΈΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ (α' φάση)»* ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.750,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (1.860,00 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης 9.610,00 €,
2. Την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: *«ΈΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ (α' φάση)»* ενδεικτικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (7.750,00€) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.
3. Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας την απευθείας ανάθεση
4. Την έγκριση δέσμευσης ποσού 4.550,00 € & 1.092,00 από τους Κ.Α. 64-09-01-0085 & Κ.Α. 54-02-02-0623 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2025 όπως αυτή νόμιμα έχει αναληφθεί με την 210/2025 Α.Α.Υ. Για το υπόλοιπο του ποσού θα γίνει αντίστοιχη δέσμευση στον προϋπολογισμό έτους 2026.

……

……

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νº 13, απόφαση 144/10-06-2025

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΑ ΜΕΛΗ** **ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**