Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.11.19 14:31:42 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 25/18-11-2025 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 299/2025

Θέμα: Έγκριση της 101/25 μελέτης, επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΌΡΟΥΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Στη Θέρμη, σήμερα 18η Νοεμβρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:15 π.μ. συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης», στα γραφεία της επιχείρησης, μετά από την υπ' αριθ. 8768/14-11-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		**ΑΠΟΝΤΕΣ**	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Θάνος Αριστείδης
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Ντίντας Γεώργιος
3.	Καρκαλή Μαρία (αποχώρησε στο 25ο θέμα)		
4.	Καρατσόρη Στυλιανή		
5.	Κασάπη Μαριγώ (αποχώρησε στο 25ο θέμα)		
6.	Λιόλιου Αικατερίνη		
7.	Νταλακούδης Δημήτριος		
8.	Σαραφιανός Χρήστος		
9.	Χρήσταινας Γεώργιος		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Τσακατσώνη Βασιλεία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

……

……

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 «*Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση…».* Ομοίως, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 3 του άρθρ.1 του Ν.1069/80 παρ.1 « *Οι Δ.Ε.Υ.Α., εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, είναι υπεύθυνες για: ….γ) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του προϊόντος της περίπτωσης β' , καθώς και μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω διαδικασιών επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς*

τους. ….». Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. «*Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:… αποφασίζει* για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία…».

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών την από 14-11-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με την οποία:

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. *Η «Μελέτη δικτύου ομβρίων υδάτων οδού Αγ. Όρους Δ. Θέρμης», ανατέθηκε και συντάχθηκε με την αρ. πρωτ. 1527/19-04-2018 σύμβαση, με ΑΔΑΜ: 18SYMV003026100, από την εταιρία μελετών ΥΕΤΟΣ Ανώνυμος εταιρία μελετών ερευνών και συμβούλων.*
2. *Εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 1213/06-03-2019 Απόφαση της Δ/νσης Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και*
3. *Με την υπ. αρ. 66/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, εγκρίθηκε η παραλαβή της μελέτης.*
4. *Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στην οδό Αγίου Όρους του Δήμου Θέρμης, το οποίο ακολουθεί πορεία νοτιοδυτική επί της οδού Αθηνάς και καταλήγει τελικά στην οδό Παπανδρέου, όπου και συνδέεται με το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων της περιοχής. Το υφιστάμενο αυτό δίκτυο έχει αποδέκτη το διευθετημένο ρέμα δυτικά της περιοχής μελέτης.*

   Η απουσία δικτύου ομβρίων υδάτων στην περιοχή μελέτης οδηγεί σε πλημμυρικά φαινόμενα και συνεπώς αποτελούσε επιτακτική ανάγκη ο σχεδιασμός και η κατασκευή αυτού, όπως και των απαραίτητων φρεατίων υδροσυλλογής. Το εν λόγω δίκτυο ομβρίων υδάτων σχεδιάστηκε έτσι ώστε να εξυπηρετεί μελλοντικά όλη την ανάντη περιοχή του.
5. *Με την με αρ. πρωτ. 54832/16-10-2025 (ΑΔΑ: 6ΤΗ646ΜΤΛ6-2ΨΠ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ», άξονα προτ. 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων», με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», καλείται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης (ΔΕΥΑΘ), να υποβάλει πρόταση πράξης, για την χρηματοδότηση στο πλαίσιο του/ων παραπάνω άξονα/ων Προτεραιότητας του ΤΠΑ/ΠΠΑ.*
6. *Δεδομένου ότι τα τεύχη δημοπράτησης και οι τεχνικές προδιαγραφές, χρήζουν επικαιροποίησης, η ΔΤΥ της ΔΕΥΑ Θέρμης προχώρησε στη σύνταξη της υπ. αρ. 101/2025 μελέτης, που αφορά στην επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, για την 'Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων οδού Αγ. Όρους Δ. Θέρμης'*

Με βάση τα ανωτέρω καλούμε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης στη λήψη απόφασης,

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται:

Α. *Η μελέτη 101/2025 για την 'Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων οδού Αγ. Όρους Δ. Θέρμης', προϋπολογισμού 712.000,00€, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα τεύχη δημοπράτησης.*

Β. *Ο καθορισμός του τρόπου ανάθεσης του έργου* ***«Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων οδού Αγ. Όρους Δ. Θέρμης»*** *με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα το άρθρο 95 παρ. 2α (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής) του ν. 4412/2016 και με*

ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ http://publicworks.eprocurement.gov.gr, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β' 3821/31-10-2017.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», των άρθρων 8-110 του Ν.3669/2008, του Π.Δ 171/87 και Π.Δ 609/85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Για τη διενέργεια του διαγωνισμού θα εκδοθεί διακήρυξη από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Θέρμης».

Καλείται το Δ.Σ. για την λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης της **101/25** μελέτης έργου με τίτλο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΌΡΟΥΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ»** προϋπολογισμού 712.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, (ήτοι 0,00 €)**,** των Τεχνικών Προδιαγραφών και των τευχών δημοπράτησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνεται η μελέτη έργου 101/25 με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΌΡΟΥΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ», προϋπολογισμού 712.000,00 €, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Τεύχη Δημοπράτησης.
2. Τρόπος ανάθεσης του έργου **«Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων οδού Αγ. Όρους Δ. Θέρμης»** ορίζεται η ανοικτή διαδικασία σύμφωνα το άρθρο 95 παρ. 2α (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής) του ν. 4412/2016 και με ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ http://publicworks.eprocurement.gov.gr, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β' 3821/31-10-2017.

   Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», των άρθρων 8-110 του Ν.3669/2008, του Π.Δ 171/87 και Π.Δ 609/85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

   Για τη διενέργεια του διαγωνισμού θα εκδοθεί διακήρυξη από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Θέρμης

……

……

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 25, απόφαση 299/18-11-2025

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ** **ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.