ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 27/22-12-2025 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 351/2025

Θέμα: Έγκριση της υπ' αριθ. 118/25 μελέτης, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 'ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ' Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Στη Θέρμη, σήμερα 22η Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:15 π.μ. συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης», στα γραφεία της επιχείρησης, μετά από την υπ' αριθ. 9966/18-12-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν έξι (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		**ΑΠΟΝΤΕΣ**	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Θάνος Αριστείδης
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Καρκαλή Μαρία
3.	Καρατσόρη Στυλιανή	3.	Κασάπη Μαριγώ
4.	Νταλακούδης Δημήτριος	4.	Λιόλιου Αικατερίνη
5.	Σαραφιανός Χρήστος	5.	Ντίντας Γεώργιος
6.	Χρήσταινας Γεώργιος		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Βασιλεία Τσακατσώνη γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

.....

.....

Η Αναπλ. Γεν. Διευθύντρια εισηγούμενη το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «*Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο…*» και σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ), του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: *Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο*: *στ) αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις προδιαγραφές και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και εγκρίνει τις απαραίτητες δαπάνες…».*

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: *«Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ..». Ομοίως σύμφωνα με το άρθρο2 παρ1 περ. 31 ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, … σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα … 328.*

Στη συνέχεια η Αν. Γενική Διευθύντρια είπε ότι για την επισκευή του μηχανολογικού εξοπλισμού του αντλιοστασίου ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, για να εξασφαλιστεί η σωστή και αδιάκοπη λειτουργία του, κρίνεται αναγκαία η τεχνική υποστήριξη και ως εκ τούτου προκύπτει η ανάγκη ανάθεσης προμήθειας, σύμφωνα με την με αριθμό 118/25 μελέτη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 'ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ' Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 8.150,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή συνολικής δαπάνης 10.106,00€.

Ακολούθως η Αν. Γενική Δ/ντρια έθεσε υπόψη των μελών την υπ αριθμ. 118/25 μελέτη της Τ.Υ.

της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. η οποία αφορά στην υπηρεσία με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 'ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ' Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα (8.150,00€) πλέον ΦΠΑ 24% (1.956,00 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης δέκα χιλιάδες εκατόν έξι ευρώ (10.106,00)**,** και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4412/2016, του ν.4782/2021, του ν. 1069/1980 καθώς και τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. εισηγήθηκε την έγκριση αυτής και των τεχνικών προδιαγραφών και τρόπο διενέργειας της προμήθειας την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε:

1. Την έγκριση της υπ. αριθ. 118/25 μελέτης και τις προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 'ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ' Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.150,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (1.956,00 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης 10.106,00 €
2. Την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 'ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ' Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 8.150,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
3. Τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας την απευθείας ανάθεση,
4. Την έγκριση δέσμευσης ποσού 4.750,00 €, 1.750,00 €, 1.650,00 €, 1.560,00 € & 396,00 € από τους Κ.Α. 26-02-00-0008, 26-02-00-0011, 64-09-01-0088, 54-02-02-0223 & 54-02-02-0623 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2025 όπως αυτή νόμιμα έχει αναληφθεί με την 358273/2025 Α.Α.Υ.

και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την πρόταση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα

1. Την έγκριση της υπ. αριθ. 118/25 μελέτης και τις προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 'ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ' Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.150,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (1.956,00 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης 10.106,00 €
2. Την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 'ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ' Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 8.150,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
3. Τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας την απευθείας ανάθεση,
4. Την έγκριση δέσμευσης ποσού 4.750,00 €, 1.750,00 €, 1.650,00 €, 1.560,00 € & 396,00 € από τους Κ.Α. 26-02-00-0008, 26-02-00-0011, 64-09-01-0088, 54-02-02-0223 & 54-02-02-0623 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2025 όπως αυτή νόμιμα έχει αναληφθεί με την 358273/2025 Α.Α.Υ.

……

……

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νº 27, απόφαση 351/22-12-2025
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ** **ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.