

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα: «Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης»

**Ο Πρόεδρος
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β')
8. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
9. Την εξασφάλιση της άμεσης και απρόσκοπτης υδροδότησης των κατοίκων των Τ.Κ. Τριλόφου και Πλαγιαρίου της Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου Θέρμης.
10. Την ανάγκη καθαρισμού των υδρευτικών γεωτρήσεων 'Ρέμα' Τριλόφου και 'Α1' στον κάμπο Πλαγιαρίου με την μέθοδο του AIR LIFT σε όλο τους το βάθος.
11. Την εξασφάλιση της άμεσης και απρόσκοπτης υδροδότησης των κατοίκων των Τ.Κ. Ρυσίου της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης.
12. Την ανάγκη απομόνωσης [σωλήνωσης],βιντεοσκόπησης, καθαρισμού της υδρευτικής γεώτρησης Γ2' Ν. Ρυσίου στην περιοχή Γηπέδου Τ.Κ. Ν. Ρυσίου σε όλο της το βάθος λόγω ηλεκτρόλυσης της σωλήνωσης και δημιουργίας οριζόντιας τομής[σχισμή].
13. Την ανάγκη ανέλκυσης και επανατοποθέτησης του Υ/Σ της γεώτρησης Γ2 Ν. Ρυσίου.
14. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει το κατάλληλο μηχάνημα (γεωτρύπανο-αεροσυμπιεστή υψηλής πίεσης) για την εκτέλεση της εργασίας.
15. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό με τις εξειδικευμένες γνώσεις τεχνιτών και ειδικού εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας.
16. Το γεγονός ότι λόγω μειωμένης καθαρότητας εξ αιτίας της συνεχούς εισροής χώματος εντός αυτής, κρίνεται επειγόντως αναγκαία η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών.
17. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.
18. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Αποφασίζει

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών απομόνωσης [σωλήνωσης],βιντεοσκόπησης, καθαρισμού της υδρευτικής γεώτρησης Γ2' Ν. Ρυσίου σε όλο της το βάθος και της ανέλκυσης και επανατοποθέτησης του Υ/Σ της γεώτρησης στην περιοχή Γηπέδου Τ.Κ. Ν. Ρυσίου λόγω ηλεκτρόλυσης της σωλήνωσης και δημιουργίας οριζόντιας τομής[σχισμή] και ειδικότερα:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Εξαγωγή και επανατοποθέτηση του υποβρυχίου αντλητικού συγκρ/ματος	1		396,00

2	Βιντεοσκόπηση γεώτρησης σε βάθος 180 m	1		540,00
3	- Εγκατάσταση σωλήνωσης και απομόνωσης με 6" σε βάθος 66 m	1		1.884,00
4	- Καθαρισμός γεώτρησης σε βάθος 180 m	1		900,00
Σύνολο καθαρής αξίας				3.720,00
ΦΠΑ 23%				855,60
Γενικό σύνολο δαπάνης				4.575,6

Στην εταιρεία του κ. Τσιντσινή Ιωάννη "ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ" με Α.Φ.Μ. 044415370 και έδρα στο Περιβολάκι Λαγκαδά και με ποσό δαπάνης επί συνόλου της προμήθειας 3.720,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 και στους Κ.Α. '62-07-01-0000 & Κ.Α. 54-00-29-0023 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
3. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 2/2013 Α.Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ