

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531

Αριθμ. Αποφ.131/2014
Θέρμη 24-03-2014

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:« Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης»

Ο Πρόεδρος
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β')
8. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
9. Την εξασφάλιση της άμεσης και απρόσκοπτης λειτουργίας του βιολογικού σταθμού της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
10. Την έκτακτη ανάγκη μηχανολογικών επισκευών του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικού), προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες και να μην υπάρξουν εκτεταμένα προβλήματα, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η συνεχή και με αποδεκτά αποτελέσματα λειτουργία του βιολογικού σταθμού.
11. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό τεχνιτών και τον ειδικό εξοπλισμό που απαιτείται για την αποκατάσταση των βλαβών και την επισκευή του εξοπλισμού.
12. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Αποφασίζει

1. Την απευθείας ανάθεση των εργασιών μηχανολογικών επισκευών εξοπλισμού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικού), προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες και να μην υπάρξουν εκτεταμένα προβλήματα, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η συνεχή και με αποδεκτά αποτελέσματα λειτουργία του βιολογικού σταθμού ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ(€)
1	- Επισκευή νο1 αντλίας μεταφοράς λυμάτων σταδίων			600,00
2	- Επισκευή πλέγματος φίλτρου κάδου εισόδου λυμάτων			650,00
3	- Εγκατάσταση αντλίας νο2 μεταφοράς λυμάτων σταδίων			350,00
4	- Αντικατάσταση και συνδέσεις Υ/Σ ανακυκλοφορίας			400,00
Σύνολο καθαρής αξίας				2.000,00
ΦΠΑ 23%				460,00
Γενικό σύνολο δαπάνης				2.460,00

στην επιχείρηση Γεώργιος Σωτηρ. Ρασκόπουλος, με Α.Φ.Μ. 050765000, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και με ποσό δαπάνης επί συνόλου των εργασιών 2.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση στους Κ.Α. '62-07-02-0035 & Κ.Α. 54-00-29-0023 η οποία δεσμεύεται να διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
3. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 2/2013 Α.Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ