

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα: «Διενέργεια απευθείας ανάθεσης προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης»

**Ο Πρόεδρος
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του άρθρου 230της αρ. 11389/93 Υ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ)
7. Τον Κανονισμό Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
8. Την εξασφάλιση της λειτουργίας του αναλυτικού εργαστηρίου για την πραγματοποίηση της Δοκιμαστικής Παρακολούθησης του πόσιμου νερού του Δήμου Θέρμης και των απαιτούμενων αναλύσεων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στο Αναλυτικό Εργαστήριο της επιχείρησή μας.
9. Την ανάγκη εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία του Χημικού Εργαστηρίου Έτους 2014».
10. Την υπ' αριθμ. 7/2014 μελέτη η οποία συντάχθηκε από τη Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. προϋπολογισμού 5.360,00€ πλέον ΦΠΑ 23% και 6.592,80€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.ΠΑ.) καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
11. Την προηγούμενη με αριθμό 156/2014 απόφασή μας.
12. Την προσφορά της εταιρείας HACH LANGE Ε.Π.Ε.
13. Τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.

Αποφασίζει

1. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία του Χημικού Εργαστηρίου Έτους 2014» και ειδικότερα:

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Αμμωνιακά (Χαμηλό Εύρος)	τεμ	200	2,8628	572,56
2	Αμμωνιακά (Μεσαίο Εύρος)	τεμ	100	2,8628	286,28
3	COD (Χαμηλό Εύρος)	τεμ	300	2,7846	835,38
4	COD (Μεσαίο Εύρος)	τεμ	550	2,7846	1531,53
5	Νιτρικά (Χαμηλό Εύρος)	τεμ	200	3,0736	614,72
6	Νιτρώδη	τεμ	200	2,3732	474,64
7	Ολικό Άζωτο (Υψηλό Εύρος)	TEST	50	3,604	180,2
8	Φωσφορικά & Ολικός Φωσφόρος (Υψηλό Εύρος)	TEST	50	3,1688	158,44
9	Χρώμιο ολικό, III & VI	τεμ	50	2,924	146,2
10	Βόριο	τεμ	50	3,4	170
11	Buffer Solution για PH =4, 500ml	τεμ	1	12,24	12,24
12	Buffer Solution για PH =7, 500ml	τεμ	1	12,24	12,24

13	Buffer Solution για αγωγιμότητα, 1408μS/cm, 500ml	τεμ	1	36,04	36,04
14	Ογκομετρική Φιάλη 50 mL	τεμ	2	3,825	7,65
15	Ογκομετρική Φιάλη 100 mL	τεμ	2	3,825	7,65
				ΑΦΡΟΙΣΜΑ	5045,77
				ΦΠΑ 23%	1160,527
				ΣΥΝΟΛΟ	6206,297

στην εταιρεία HACH LANGE Ε.Π.Ε. με Α.Φ.Μ. 998764924 που εδρεύει Ηρακλείου 3 Χαλάνδρι, με ποσό δαπάνης 5.045,77€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2. Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την με αριθμό 7/2014 μελέτη καθώς και τη προσφορά της εταιρείας HACH LANGE Ε.Π.Ε.
3. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και στους Κ.Α. '25-05-01-0004 & Κ.Α. 54-00-20-0023 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
4. Ορίζει επιτροπή παραλαβής της προμήθειας σύμφωνα με την με αριθμό 3/2014 Α.Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ