

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΕΝΑΛΗΨΗ  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ  
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531

Αριθμ. Αποφ.193/2014  
Θέρμη 9-05-2014

### «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα: «Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης»

### Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β')
8. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
9. Την εξασφάλιση τακτικής άρδευσης στους κατοίκους της Τ.Κ. Πλαγιαρίου, της Δ.Ε. Μίκρας, του Δήμου Θέρμης, η οποία κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών ποτίσματος των καλλιεργειών.
10. Την ανάγκη ξεφρακαρίσματος και καθαρισμού της αρδευτικής γεώτρησης 'No 2-A2' περιοχής Οσίας Ξένης Πλαγιαρίου.
11. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει το κατάλληλο μηχάνημα (γεωτρύπανο-αεροσυμπιεστή υψηλής πίεσης) για την εκτέλεση της εργασίας.
12. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό με τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας.
13. Το γεγονός ότι λόγω φρακαρίσματος που παρουσιάστηκε εξ αιτίας κατάρπτωσης της γεώτρησης, κρίνεται αναγκαίο το ξεφρακάρισμα και ο καθαρισμός της ώστε να επαναλειτουργήσει.
14. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

### Αποφασίζει

2. Την απευθείας ανάθεση των εργασιών, άμεσου ξεφρακαρίσματος και καθαρισμού της αρδευτικής γεώτρησης 'No 2-A2' περιοχής Οσίας Ξένης Πλαγιαρίου, μετά από το πρόβλημα κατάρπτωσης που παρουσιάστηκε σε αυτήν και ειδικότερα:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ(€)
1	- Μετάβαση γεωτρύπανου και αεροσυμπιεστή. - Εργασίες ξεφρακαρίσματος με γεωτρύπανο. - Καθαρισμός με AIR LIFT [Υψηλής πίεσης αεροσυμπιεστής] ως βάθος 228 m . - Έλεγχος με υποβρύχια κάμερα. - Δοκιμαστική άντληση. - Καταγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών.	1		4.050,00
<b>Σύνολο καθαρής αξίας</b>				4.050,00
<b>ΦΠΑ 23%</b>				931,50
<b>Γενικό σύνολο δαπάνης</b>				4.981,50

στην επιχείρηση Παπαδόπουλος Παν. Γεώργιος ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ με Α.Φ.Μ. 059548371 που εδρεύει Μεσολογγίου 11 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και με ποσό δαπάνης επί συνόλου των εργασιών 4.050,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και στους Κ.Α. '62-07-02-0048 & Κ.Α. 54-00-29-0023 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
3. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 2/2014.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**