

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ  
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Αποφ.155/2015  
Θέρμη 28-05-2015

### «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:« Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης»

### Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β')
8. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
9. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης, Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
10. Την εξασφάλιση της άμεσης και απρόσκοπτης υδροδότησης των κατοίκων της Τ.Κ. Ν. Ραιδεστού και Ταγαράδων της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης.
11. Την ανάγκη άμεσης ανέλκυσης, επισκευής και επανατοποθέτησης του υποβρυχίου συγκροτήματος της γεώτρησης ' Χριστοφόρου' Ν. Ραιδεστού, της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης.
12. Την ανάγκη άμεσης επισκευής του υποβρυχίου συγκροτήματος της γεώτρησης ' Χριστοφόρου' Ν. Ραιδεστού, της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης λόγω βλάβης.
13. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει κατάλληλο μηχάνημα(ειδικό γερανό μεγάλου φορτίου ή γεωτρύπανο) για την εκτέλεση της εργασίας
14. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

### Αποφασίζει

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών άμεσης ανέλκυσης, επισκευής και επανατοποθέτησης του υποβρυχίου συγκροτήματος της γεώτρησης ' Χριστοφόρου' Ν. Ραιδεστού, της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης λόγω βλάβης και ειδικότερα:
2. -Ανέλκυση, επισκευή και επανατοποθέτηση του Υ/Σ 55 ΗΡ/8'
  - Μετάβαση γερανού, εργασίες ανέλκυσης & επανατοποθέτησης του Υ/Σ δαπάνης 850,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
  - Επισκευή Υποβρύχιας αντλίας δαπάνης 150,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

στην εταιρεία Θ. Ζήκα & Σια Ο.Ε. με Α.Φ.Μ. 082485354 που εδρεύει στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης και με ποσό δαπάνης επί συνόλου των εργασιών 1.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 και στους Κ.Α. '62-07-02-0047, '62-07-02-0035 & Κ.Α. 54-00-29-0023 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση ποσού 850,00€, 150,00 και 230,00€ αντίστοιχα, η οποία δεσμεύεται και θα διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
3. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 6/2015 Α.Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

