

**ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ**

ΤΜΗΜΑ 1

Περιοχή	Τ.Κ. ΛΑΚΚΙΑΣ
Οικισμός	ΛΑΚΚΙΑΣ
Πληθυσμός οικισμού	450
Αριθμός πηγών υδροληψίας	Μια (1)

Η περιοχή υδροδοτείται από την ΔΕΞΑΜΕΝΗ " ΛΑΚΚΙΑΣ"

Υδροληψία Γεωτρήσεις 1. Λ1 ΛΑΚΚΙΑΣ	Ποσοστό (%)	Ποσοστό (%) 100
Συνολική παροχή νερού: 110 (m³/ημ)	Από επιφανειακά νερά	Από υπόγεια νερά

ΤΜΗΜΑ 2

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ.

Παράμετρος Ελέγχου	Ημερομηνία Δειγματοληψίας	Θέση δειγματοληψίας	Αποτελέσματα Δειγματοληψίας	Ανώτατη Επιτρεπόμενη Τιμή Παραμέτρου	Τάξη ¹	Προβλεπόμενη Συχνότητα Δειγματοληψίας ανά έτος
Χρώμα	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	0	Αποδεκτο για τους καταναλωτές και ανευ ασυνήθους μεταβολής	A	Μία φορά /έτος
Θολότητα	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	0,02	>>	A	Μία φορά /έτος
Ολική Σκληρότητα	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	22,5		A	Μία φορά /έτος
Βόριο(B)	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	0,06	1	A	Μία φορά /έτος
Ασβέστιο (Ca)	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	52,8		A	Μία φορά /έτος
Μαγνήσιο (Mg)	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	21,4		A	Μία φορά /έτος
Νιτρικά (NO ₃ ⁻)	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	5,6	50	A	Μία φορά /έτος
Νιτρώδη (NO ₂ ⁻)	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	<0,05	0,5	A	Μία φορά /έτος
Φθοριούχα (F ⁻)	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	<0,05	1,5	A	Μία φορά /έτος
ΤΟC	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	3,19	Ανευ ασυνήθους μεταβολής	A	Μία φορά /έτος

Παράμετρος Ελέγχου	Ημερομηνία Δειγματοληψίας	Θέση δειγματοληψίας	Αποτελέσματα Δειγματοληψίας	Ανώτατη Επιτρεπόμενη Τιμή Παραμέτρου	Τάξη ¹	Προβλεπόμενη Συχνότητα Δειγματοληψίας ανά έτος
Κυανιούχα	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	<0,010	50	A	Μία φορά /έτος
pH	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	7,11	6,5<pH<9,5	A	Μία φορά /έτος
Αγωγιμότητα	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	583	2500	A	Μία φορά /έτος
Χλωριούχα (Cl ⁻)	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	34	250	A	Μία φορά /έτος
Νάτριο (Na)	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	22	200	A	Μία φορά /έτος
Θειικά (SO ₄ ²⁻)	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	23	250	A	Μία φορά /έτος
Αμμωνιακά (NH ₄ ⁺)	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	0,14	0,5	A	Μία φορά /έτος
Βρωμικά	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	<2	10	A	Μία φορά /έτος
Φωσφορικά (PO ₄ ³⁻)	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	4,3		A	Μία φορά /έτος
Οσμή	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	Άοσμο		A	Μία φορά /έτος
Γεύση	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	Άγευστο		A	Μία φορά /έτος

Παράμετρος Ελέγχου	Ημερομηνία Δειγματοληψίας	Θέση δειγματοληψίας	Αποτελέσματα Δειγματοληψίας	Ανώτατη Επιτρεπόμενη Τιμή Παραμέτρου	Τάξη ¹	Προβλεπόμενη Συχνότητα Δειγματοληψίας ανά έτος
Οξειδωσιμότητα	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	0,2	5	A	Μία φορά /έτος
Αντιμόνιο(Sb)	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	<0,5	5	A	Μία φορά /έτος
Αρσενικό (As)	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	1,45	10	A	Μία φορά /έτος
Κάδμιο (Cd)	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	<0,5	5	A	Μία φορά /έτος
Χρώμιο (Cr)	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	1,06	50	A	Μία φορά /έτος
Χαλκός	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	<0,5	2	A	Μία φορά /έτος
Μόλυβδος(Pb)	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	0,95	10	A	Μία φορά /έτος
Υδράργυρος(Hg)	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	<0,5	1	A	Μία φορά /έτος
Νικέλιο	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	<0,5	20	A	Μία φορά /έτος
Σελήνιο	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	<0,5	10	A	Μία φορά /έτος
Αργίλιο (Al)	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	<0,5	200	A	Μία φορά /έτος

Παράμετρος Ελέγχου	Ημερομηνία Δειγματοληψίας	Θέση δειγματοληψίας	Αποτελέσματα Δειγματοληψίας	Ανώτατη Επιτρεπόμενη Τιμή Παραμέτρου	Τάξη ¹	Προβλεπόμενη Συχνότητα Δειγματοληψίας ανά έτος
Σίδηρος(Fe)	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	2,1	200	A	Μία φορά /έτος
Μαγγάνιο(Mn)	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	<0,5	50	A	Μία φορά /έτος

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ-ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ

Παράμετρος ελέγχου	Ημερομηνία Δειγματοληψίας	Θέση Δειγματοληψίας	Αποτελέσματα Δειγματοληψίας	Ανώτατη Επιτρεπόμενη Τιμή παραμέτρου	Τάξη ¹	Προβλεπόμενη Συχνότητα Δειγματοληψίας ανά έτος
Ακρυλαμίδιο	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	<0,02	0,1	A	1 φορά ανα 2 χρόνια
Σύνολο Παρασιτοκτόνων, 375 δραστικές ενώσεις	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	<0,03	0,5	A	1 φορά ανα 2 χρόνια
PCBs (Σύνολο)	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	<0,02	0,5	A	1 φορά ανα 2 χρόνια
Βενζόλιο	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	<0,04	1	A	1 φορά ανα 2 χρόνια

Παράμετρος Ελέγχου	Ημερομηνία Δειγματοληψίας	Θέση δειγματοληψίας	Αποτελέσματα Δειγματοληψίας	Ανώτατη Επιτρεπόμενη Τιμή Παραμέτρου	Τάξη ¹	Προβλεπόμενη Συχνότητα Δειγματοληψίας ανά έτος
Επιχλωριδίνη	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	<0,02	0,1	A	1 φορά ανα 2 χρόνια
Τετραχλωροαιθέριο+ Τριχλωροαιθέριο + 1,2 διχλωροαιθάνιο (άθροισμα συγκεντρώσεων)	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	<0,5	10	A	1 φορά ανα 2 χρόνια
Ολικά Τριαλογονομεθάνια: Χλωροφόρμιο Βρωμοφόρμιο Διβρωμοχλωρομεθάνιο Βρωμοδίχλωρομεθάνιο Διχλωρομεθάνιο 1,1,1-Τρίχλωροαιθάνιο 1,1,1,2-τετράχλωροαιθάνιο 1,2-Δίχλωροαιθάνιο	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	3,6	100	A	1 φορά ανα 2 χρόνια
Βινυλοχλωρίδιο	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	<0,1	0,5	A	1 φορά ανα 2 χρόνια

Παράμετρος Ελέγχου	Ημερομηνία Δειγματοληψίας	Θέση δειγματοληψίας	Αποτελέσματα Δειγματοληψίας	Ανώτατη Επιτρεπόμενη Τιμή Παραμέτρου	Τάξη ¹	Προβλεπόμενη Συχνότητα Δειγματοληψίας ανά έτος
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (Αθροισμα) Βενζο(β)φθορανθένιο Βενζο(λ)φθορανθένιο Βενζο(η,θ,ι)περυλένιο ινδενο(1,2,3-γ,δ)πυρένιο	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	<0,02	0,1	A	1 φορά ανα 2 χρόνια
Βενζο-α-πυρένιο	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	<0,005	0,01	A	1 φορά ανα 2 χρόνια
Ολικές Φαινόλες	19/9/2014	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΚΚΙΑΣ	<0,1	0,05	A	1 φορά ανα 2 χρόνια

ΥΠΟΜΝΗΜΑ :

1 : Τάξη A = εντός των ορίων που ορίζει η νομοθεσία

Τάξη B = εκτός των ορίων που ορίζει η νομοθεσία

Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν από το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. με υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Φυτιάνο