

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Φορέας: **Δ.Ε.Υ.Α.Θ.**

Προμήθεια: «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015*»

Αριθ. Μελέτης: **14/2015**

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 59.953,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.*

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική Έκθεση
- Συγγραφή υποχρεώσεων
- Τεχνικές Προδιαγραφές
- Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός
- Φύλλο οικονομικής προσφοράς

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια:

1) Υγρών καυσίμων και πιο συγκεκριμένα,

- (α) πετρελαίου (diesel) κίνησης
- (β) αμόλυβδης βενζίνης
- (γ) πετρελαίου θέρμανσης

για την κάλυψη των παρακάτω αναγκών:

- Για τις ανάγκες κίνησης των διαφόρων οχημάτων (φορτηγών, μηχανημάτων έργου, επιβατικών, κλπ) και τις ανάγκες θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους. Αναλυτικά οι ποσότητες των καυσίμων αυτών περιγράφονται στην **ομάδα Α'** του προϋπολογισμού της προμήθειας.

2) Ελαιολιπαντικών ειδών

- Για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πλαίσιο συντήρησης των κινητήρων, των υδραυλικών συστημάτων και κατ' επέκταση των κινουμένων μερών των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που απαιτούν λίπανση, λόγω φυσιολογικής φθοράς, για χρονική διάρκεια ^{ενός (1) έτους}.

Αναλυτικά, η προμήθεια ελαιολιπαντικών για το Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης αποτελείται από τα παρακάτω είδη:

1. Ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρων 15W40.
1. Ορυκτέλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων 10W30.
1. Ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρων 20W50.
1. Ορυκτέλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ISO 32.
1. Ορυκτέλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ISO 46.
1. Ορυκτέλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ISO 68.
1. Βαλβολίνη SAE 75W-90 συνθετική.
1. Λιπαντικό ATF DEXRON IIIIG (για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων)
1. Παραφλού.
1. Αντιψυκτικό .
1. Συνθετικά λάδια κινητήρων 5W-30.

Αναλυτικά οι ποσότητες των ελαιολιπαντικών αυτών περιγράφονται στην **ομάδα Β'** του προϋπολογισμού της προμήθειας

Η προμήθεια προϋπολογισμού ΕΥΡΩ 59.953,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. θα χρηματοδοτηθεί αντίστοιχα από ίδιους πόρους, σύμφωνα με την ανάλυση που γίνεται σε ομάδες στον συγκεντρωτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς μόνο για κάποια ομάδα, καυσίμων ή ελαιολιπαντικών του προϋπολογισμού (μερική προσφορά) .

Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει ανά ομάδα ειδών της μελέτης, ως εξής:

Για τα καύσιμα

Με βάση το μεγαλύτερο επί τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης που κατατίθεται ως προσφορά, ανά ομάδα καυσίμων του προϋπολογισμού της μελέτης.

Για την ομάδα 1 το μεγαλύτερο επί τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης, προκύπτει από την ακόλουθη σχέση:

$$0,6267 * ΠΕ_1 + 0,3260 * ΠΕ_2 + 0,0473 * ΠΕ_3$$

όπου

ΠΕ_1: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο κίνησης

ΠΕ_2: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για την βενζίνη (αμόλυβδη)

ΠΕ_3: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο θέρμανσης

Για τα ελαιολιπαντικά

Με βάση την χαμηλότερη τιμή που κατατίθεται ως προσφορά, ανά είδος ελαιολιπαντικού του προϋπολογισμού της μελέτης.

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης ή την ίδια τιμή προσφοράς, θα γίνεται κλήρωση μεταξύ τους.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α') και του Ν. 2286/95 σε συνδυασμό με τον ΕΚΠΟΤΑ, τον Ν. 3463/2006 περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», τον Κανονισμό Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα " Καλλικράτης".

Θέρμη, 30/6/2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΡΑΜΒΑΛΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη, 1/7//2015

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Θ**

ΚΩΣΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1 Αντικείμενο προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια:

1) Καυσίμων κίνησης & θέρμανσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

2) Ελαιολιπαντικών ειδών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

Συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 59.953,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. (23%).

Η παραπάνω προμήθεια περιλαμβάνει τα εξής είδη και ποσότητες:

1) Καύσιμα

| ΕΙΔΟΣ | Ποσότητα σε λίτρα |
|---------------------|-------------------|
| Πετρέλαιο κίνησης | 33.000 |
| Βενζίνη αμόλυβδη | 13.000 |
| Πετρέλαιο θέρμανσης | 3.000 |

2) Ελαιολιπαντικά

| ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ | Ποσότητα |
|---|---------------|----------|
| 1. Ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρων 15W40. | ΛΙΤΡΑ | 280 |
| 1. Ορυκτέλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων 10W30. | ΛΙΤΡΑ | 140 |
| 1. Ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρων 20W50. | ΛΙΤΡΑ | 160 |
| 1. Ορυκτέλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ISO 32. | ΛΙΤΡΑ | 120 |
| 1. Ορυκτέλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ISO 46. | ΛΙΤΡΑ | 120 |
| 1. Ορυκτέλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ISO 68. | ΛΙΤΡΑ | 120 |
| 1. Βαλβολίνη SAE 75W-90 συνθετική. | ΛΙΤΡΑ | 100 |
| 1. Λιπαντικό ATF DEXRON IIIG (για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων) | ΛΙΤΡΑ | 60 |
| 1. Παραφλού. | ΛΙΤΡΑ | 200 |
| 1. Αντιψυκτικό . | ΛΙΤΡΑ | 80 |
| 1. Συνθετικά λάδια κινητήρων 5W-30. | ΛΙΤΡΑ | 60 |

Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις

Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη.

Η παρούσα είναι αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.

Άρθρο 3 **Ευθύνη πωλητού και εγγύηση ποιότητας**

1. Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων των πωλουμένων ειδών γενικώς και εγγυάται την ανυπαρξία οιοδήποτε κρυφού ελαττώματος.

2. Σε περίπτωση ποιοτικού ελέγχου των καυσίμων αν διαπιστωθεί ασυμφωνία χαρακτηριστικών ή ακόμα και βλάβη των οχημάτων, η οποία διαπιστωμένα θα προέλθει από την κακή ποιότητα των καυσίμων ή λιπαντικών, ο ανάδοχος υποχρεούται αφενός μεν να αντικαταστήσει κάθε ποσότητα ακατάλληλου καυσίμου ή λιπαντικών, αφετέρου δε να επανορθώσει με δικές του δαπάνες, κάθε βλάβη ή φθορά των οχημάτων, μηχανημάτων κ.λ.π.

Εάν ο ανάδοχος παραμελήσει τα ανωτέρω, καλείται μέσα σε ορισμένη προθεσμία να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του. Αν αυτό δεν γίνει, οι απαιτούμενες εργασίες εκτελούνται από τον φορέα για λογαριασμό του αναδόχου, σε βάρος των κατατεθειμένων εγγυήσεων ή των ποσών που του οφείλονται. Εάν τα ποσά αυτά είναι ανεπαρκή, το υπόλοιπο βεβαιώνεται σε βάρος του αναδόχου με απόφαση του Δημοτικού ή Διοικητικού συμβουλίου αντίστοιχα και εισπράττεται κατά τις διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη των Δημοτικών εσόδων.

3. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους την προσκόμιση δειγμάτων οποτεδήποτε κρίνει αυτό σκόπιμο για την μόρφωση γνώμης ή έλεγχο αυτών από το Γ.Χ.Κ..

Άρθρο 4 **Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης - Ρήτρες**

Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος της προμήθειας πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το 5% του συμβατικού προϋπολογισμού της προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

- i. Την ημερομηνία έκδοσης.
- ii. Τον εκδότη.
- iii. Τον φορέα με τον οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση, στον οποίο απευθύνεται.
- iv. Τον αριθμό της εγγύησης.
- v. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
- vi. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
- vii. Τον αριθμό της απόφασης κατακύρωσης της προμήθειας και τα προς προμήθεια υλικά.
- viii. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως.
- ix. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του εκάστοτε φορέα και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
- x. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
- xi. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Αυτή πρέπει να έχει ισχύ επί δυο μήνες μετά την λήξη ισχύος της σύμβασης..

xii. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο του εκάστοτε φορέα. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Επιπλέον, ο εκδότης την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει:

Ότι οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ' αυτόν, της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση του εκάστοτε φορέα ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη.

Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προμηθευτής θα εγγυηθεί:

- i. Για τα καύσιμα ότι με την υπογραφή της σύμβασης τα καύσιμα που θα προμηθεύει τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. θα ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές των κρατικών διυλιστηρίων, όπως ισχύουν σήμερα.
- ii. Για τα λιπαντικά ότι με την υπογραφή της σύμβασης τα υλικά που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των τεχνικών χαρακτηριστικών και σχεδίων της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα.
- iii. Την έγκαιρη και χωρίς καθυστέρηση (εντός 48 ωρών) προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης στις εγκαταστάσεις του φορέα μετά την έγγραφη παραγγελία από μέρος του φορέα και αυθημερόν παράδοση για τα καύσιμα κίνησης στις εγκαταστάσεις του αναδόχου ή του συνεργαζόμενου με αυτόν πρατηρίου (εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης).
- iv. Την έγκαιρη και χωρίς καθυστέρηση, (εντός 48 ωρών) από την έγγραφη παραγγελία της υπηρεσίας, παράδοση των λιπαντικών ειδών στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά το πέρας ισχύος της σύμβασης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους και μετά από την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας από το ΔΣ του κάθε φορέα.

Άρθρο 5 **Ισχύς της σύμβασης**

Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του μειοδότη που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος της προμήθειας για συγκεκριμένη ομάδα, καυσίμων ή ελαιολιπαντικών του προϋπολογισμού και της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν διάρκεια ισχύος ενός έτους.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. δεν έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει τις συμβατικές ποσότητες. Ακόμα η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίμηνο επί πλέον από την ημερομηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα, υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση είτε των ποσοτήτων είτε του προϋπολογισμού της δαπάνης.

Άρθρο 6 **Έξοδα - κρατήσεις - εισφορές**

Στη συμβατική αξία των ειδών, εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο σε κάθε φορέα ως εξής:

- Στη συμβατική αξία των καυσίμων, εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο:
 - α) Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ποσοστό 0,10 %
 - β) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί με νόμο μέχρι το πέρας των πληρωμών των σχετικών παραστατικών δαπάνης

γ) Η δαπάνη δημοσίευσης ,αρχικής ή και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης στις πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009)

- Στη συμβατική αξία των ελαιολιπαντικών , εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο:

α) 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί με νόμο μέχρι το πέρας των πληρωμών των σχετικών παραστατικών δαπάνης

γ) Η δαπάνη δημοσίευσης ,αρχικής ή και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης στις πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009)

Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούμενα είδη βαρύνει τον εκάστοτε φορέα.

Ο ανάδοχος υπόκειται σε κράτηση 0,10% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης , όταν αυτή ξεπερνά το ποσό των 2.500,00 (€) (σύμφωνα με τον Ν.4013/2011) και τέλος χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 3,6% (επί της αξίας που προκύπτει από την κράτηση 0,10%), και σε όλους τους άλλους - βάσει των κείμενων διατάξεων - φόρους, τέλη και κρατήσεις, πού θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Άρθρο 7

Παράδοση & Παραλαβή καυσίμων και λιπαντικών

Τα καύσιμα θα παραδίδονται με έξοδα, μέσα και μέριμνα του αναδόχου προμηθευτή ως ακολούθως:

Πετρέλαιο (Κίνησης)

Σε πρατήριο καυσίμων που διαθέτει ή θα συνεργάζεται ο ανάδοχος προμηθευτής (σε κάθε περίπτωση το πρατήριο θα βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης)

Πετρέλαιο Θέρμανσης

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις που θα υποδείξει η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Βενζίνη (Αμόλυβδη)

Σε πρατήριο καυσίμων που διαθέτει ή θα συνεργάζεται ο ανάδοχος προμηθευτής (σε κάθε περίπτωση το πρατήριο θα βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης).

Μετά τον ανεφοδιασμό οιοδήποτε οχήματος με τον κατάλληλο τύπο καυσίμου, ο προμηθευτής θα προβαίνει στην έκδοση του σχετικού στοιχείου, στο οποίο θα αναγράφονται υποχρεωτικώς τα κάτωθι στοιχεία τουλάχιστον:

α. η ημερομηνία.

β. τα στοιχεία του πελάτη

γ. ο τύπος καυσίμου.

δ. η ποσότητα καυσίμου.

ε. η τιμή πώλησης του καυσίμου ανά λίτρο κατά την ως άνω ημερομηνία.

στ. ο αριθμός κυκλοφορίας του εκάστοτε οχήματος εφόσον πρόκειται για καύσιμα κίνησης.

ζ. το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, ήτοι του οδηγού του οχήματος, ο οποίος και θα υπογράφει το σχετικό στοιχείο για καύσιμα κίνησης και για το πετρέλαιο θέρμανσης το ονοματεπώνυμο του επιβλέποντα την παράδοση του καυσίμου.

Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνει τμηματικά κατά την χρονική διάρκεια του συμφωνητικού και ανάλογα με τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Η προσωρινή παραλαβή θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανομένου είδους ή την αποκατάσταση των

κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού.

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο φορέας δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσηφρότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται, βάσει των κειμένων διατάξεων, η οριστική παραλαβή των υλικών

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση.
2. Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται μέσα στον καθορισμένο από τη σύμβαση χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 8 (Πληρωμές)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει για την εκάστοτε προμήθεια προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ, μαζί με το τιμολόγιο πώλησης τα ακόλουθα

(8.01) Αποδεικτικό έγγραφο - σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον ίδιο - του δελτίου μέσω τιμών χονδρικής πώλησης της Διεύθυνσης Εμπορίου του Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που ισχύει για τη συγκεκριμένη ημέρα παράδοσης πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης και αποδεικτικό έγγραφο - σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον ίδιο - του δελτίου μέσω τιμών λιανικής πώλησης της Διεύθυνσης Εμπορίου του Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που ισχύει για τη συγκεκριμένη ημέρα παράδοσης της βενζίνης.

(8.02) Τα τιμολόγια πώλησης που αφορούν σε προμήθεια καυσίμων .

(8.03) Τα τιμολόγια πώλησης που αφορούν σε προμήθεια ελαιολιπαντικών

Η πληρωμή των καυσίμων θα γίνεται σε Ευρώ ύστερα από προσκόμιση τιμολογίου και των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του προμηθευτού.

Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων και των ελαιολιπαντικών θα γίνεται μετά την προσωρινή παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου κάθε τμηματικής παράδοσης και κατόπιν προσκόμισης του σχετικού παραστατικού δαπάνης (τιμολογίου πώλησης) που θα εκδίδεται στα στοιχεία του εκάστοτε φορέα της προμήθειας σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. (είδος καυσίμου, λιπαντικού, ποσότητες κλπ) και των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των υποχρεώσεων του προμηθευτή. Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης (ημέρα παραλαβής από το λογιστήριο του κάθε φορέα ή ημερομηνία πρωτοκόλλησης) του σχετικού παραστατικού και εφόσον πληρούνται οι συνθήκες του προηγούμενου εδαφίου. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., άρθ. 36, παρ. 6).

Άρθρο 9 Χορήγηση προκαταβολής

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

Άρθρο 10 Χρόνος παράδοσης

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. είναι επιθυμητή η παράδοση των καυσίμων ως εξής:

Η προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης αυθημερόν στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και των καυσίμων κίνησης αυθημερόν στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή ή του συνεργαζόμενου με αυτόν πρατηρίου.

Τα λιπαντικά θα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., εντός 48 ωρών από την έγγραφη παραγγελία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Θέρμη, 30/6 /2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΡΑΜΒΑΛΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη, 1/7/2015

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Θ**

ΚΩΣΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) ΚΑΥΣΙΜΩΝ

| α/α | ΚΑΥΣΙΜΑ | ΤΥΠΟΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
|-----|---------------------|--------|--|
| 1 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ | | Σύμφωνες με αυτές των κρατικών διυλιστηρίων, όπως ισχύουν σήμερα. |
| 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ | 95 RON | |
| 3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | | |

2) ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Γενικά

Τα προς προμήθεια ορυκτέλαια θα είναι πρωτογενή , συνθετικά ή ημισυνθετικά σύμφωνα με τις σχετικές ευρωπαϊκές και αμερικάνικες προδιαγραφές και θα παραδίδονται σε δοχεία λίτρων ή kgf κατά περίπτωση όπως αναλυτικά αναφέρεται στους αντίστοιχους πίνακες του συγκεντρωτικού προϋπολογισμού της μελέτης και σύμφωνα με της ανάγκες του εκάστοτε φορέα.

Ελαιολιπαντικά ανά είδος

1. **Ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρων 15W40**

με ελάχιστες προδιαγραφές

API CH-4/SF ACEA E3, API GL-4, ALLISON C-4, ZF TE ML 06A/06B/06C/07B.

1. **Ορυκτέλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων 10W30**

με ελάχιστες προδιαγραφές

MASSEY-FERGUSON M 1127B, JOHN DEER J20 C/D, OFORD ESN M2C 134-D, KUBOTA, ASE INTERNATINAL HHARVESTER MS 1207.

1. **Ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρων 20W50**

με ελάχιστες προδιαγραφές API CH-4/SF ACEA E3, API GL-4, ALLISON C-4, ZF TE ML 06A/06B/06C/07B.

1. **Ορυκτέλαιο υδραυλικών συστημάτων ISO 32**

, με ελάχιστες προδιαγραφές DIN 51524 part 2. HLP, U.S. STEEL 126&127, NAFOR NF E 48603 HM, SIS SS 155434, VDMA 24318, HOESCH HWN 2333, THYSSEN THN-256132, SEB 181222, CETOR RP 91 H HM, SEB 181222, DENISON FILTERABILITY TP 02100, SPERRY VICKERS M-2950-S & I286-S.

1. Ορυκτέλαιο υδραυλικών συστημάτων ISO 46

με ελάχιστες προδιαγραφές DIN 51524 part 2, HLP, U.S. STEEL 126&127ANFOR NF E 48603 HM, SIS SS 155434, VDMA 24318, HOESCH HWN 2333, THYSSEN THN-256132, SEB 181222, CETOR RP 91 H HM, SEB 181222 CETOR RP 91 H HM, SEB 181222, DENISON FILTERABILITY TP02100, SPERRY VICKERS M-2950-S & I286-S, ISO DP 6521 ISO L-DAH DIN 5150 6 VDL.

1. Ορυκτέλαιο υδραυλικών συστημάτων ISO 68

με ελάχιστες προδιαγραφές DIN 51524 part 2. HLP, U.S. STEEL 126&127, NAFOR NF E 48603 HM, SIS SS 155434, VDMA 24318, HOESCH HWN 2333, THYSSEN THN-256132, SEB 181222, CETOR RP 91 H HM, SEB 181222, DENISON FILTERABILITY TP 02100, SPERRY VICKERS M-2950-S & I286-S.

1. Βαλβολίνη SAE 75W-90 συνθετική

με ελάχιστες προδιαγραφές API GL/4.

1. Λιπαντικό ATF DEXRON III G

με ελάχιστες προδιαγραφές DEXRON III G, FORD MERCON, ALLISON C-4, MAN 339 TYPE F, MB 236.1, ZF TE-ML 14A, VOITH 55.6335.

1. Παραφλού για προστασία στους -20° C BS 6580.

1. **Αντιψυκτικό** για προστασία σε διάλυση με νερό 1/1 στους -36° C τουλάχιστο BS 6580.

1. Συνθετικά λάδια κινητήρων 5W-30

με ελάχιστες προδιαγραφές API SM/SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 501 01 / 502 00 / 505 00, MB p229.3 / p229.5. Opel GM-LL-B-025.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη, /15
Η Δ/ντρια της ΤΥ

Θέρμη, /15
Ο Συντάξας

ΠΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A' Ομάδα, Καύσιμα

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜ. ΜΟΝ. (€ / Λίτρο) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Λίτρα) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ | 106 | 33.000 | 34.980 |
| 2 | BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ | 140 | 13.000 | 18.200 |
| 3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 88 | 3.000 | 2.640 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ: | | | | 55.820 |
| ΦΠΑ 23 %: | | | | 12.839 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | | | | €68.659 |

- Η προμήθεια των καυσίμων θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
- Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 θα προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης..

| A/A | Περιγραφή Είδους | M.M | Ποσότητες | Τιμή Μονάδας (€) | Δαπάνη (€) |
|-----|---|-------|---------------------|------------------|------------|
| 1 | Ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρων 15W-40. | Λίτρο | 280(δοχείο των 20λ) | 39 | 1.092 |
| 2 | Ορυκτέλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων 10W-30. | Λίτρο | 140(δοχείο των 20λ) | 29 | 406 |
| 3 | Ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρων 20W50. | Λίτρο | 160(δοχείο των 20λ) | 275 | 440 |
| 4 | Ορυκτέλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ISO 32. | Λίτρο | 120(δοχείο των 20λ) | 2 | 240 |
| 5 | Ορυκτέλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ISO 46. | Λίτρο | 120(δοχείο των 20λ) | 34 | 408 |
| 6 | Ορυκτέλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ISO 68. | Λίτρο | 120(δοχείο των 20λ) | 2 | 240 |
| 7 | Βαλβολίνη SAE 75W -90. | Λίτρο | 100(δοχείο των 20λ) | 25 | 250 |
| 8 | Λιπαντικό ATF DEXRON III G (για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων). | Λίτρο | 60(δοχείο των 20λ) | 475 | 285 |
| 9 | Παραφλού . | Λίτρο | 200(δοχείο των 20λ) | 14 | 280 |
| 10 | Αντιψυκτικό. | Λίτρο | 80(δοχείο των 20λ) | 24 | 192 |
| 11 | Συνθετικά λάδια κινητήρων 5W-30. | Λίτρο | 60(δοχείο των 20λ) | 5 | 300 |
| | | | | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 4.133 |
| | | | | ΦΠΑ 23% | 95059 |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 5.084 |

B' Ομάδα (Ελαιολιπαντικά).

- Η προμήθεια ελαιολιπαντικών της β΄ Ομάδας θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
- Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 θα προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης..

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ: 59.953,00 € πλέον ΦΠΑ και 73.742,19€ με Φ.Π.Α.

Θέρμη, 30/6 /2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΡΑΜΒΑΛΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη, 1/7/2015

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Θ**

ΚΩΣΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α' Ομάδα (ΚΑΥΣΙΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)

| | | Ποσοστό έκπτωσης Αριθμητικής | Ποσοστό έκπτωσης Ολογράφως |
|---|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ | | % |
| 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ | | % |
| 3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | | % |

| A/A | Περιγραφή Είδους | Μ.Μ | Ποσότητες | Τιμή Μονάδας (€) | Δαπάνη (€) |
|-----|--|-------|---------------------|------------------|------------|
| 1 | Ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρων 15W-40. | Λίτρο | 280(δοχείο των 20λ) | | |
| 2 | Ορυκτέλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων συστημάτων 10W-30. | Λίτρο | 140(δοχείο των 20λ) | | |
| 3 | Ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρων 20W50. | Λίτρο | 160(δοχείο των 20λ) | | |
| 4 | Ορυκτέλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων συστημάτων ISO 32. | Λίτρο | 120(δοχείο των 20λ) | | |
| 5 | Ορυκτέλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ISO 46. | Λίτρο | 120(δοχείο των 20λ) | | |
| 6 | Ορυκτέλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων συστημάτων ISO 68. | Λίτρο | 120(δοχείο των 20λ) | | |
| 7 | Βαλβολίνη SAE 75W -90. | Λίτρο | 100(δοχείο των 20λ) | | |
| 8 | Λιπαντικό ATF DEXRON III G (για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων). | Λίτρο | 60(δοχείο των 20λ) | | |
| 9 | Παραφλού . | Λίτρο | 200(δοχείο των 20λ) | | |
| 10 | Αντιψυκτικό. | Λίτρο | 80(δοχείο των 20λ) | | |
| 11 | Συνθετικά λάδια κινητήρων 5W-30. | Λίτρο | 60(δοχείο των 20λ) | | |
| | | | | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | |
| | | | | ΦΠΑ 23% | |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ | |

Β' Ομάδα (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.).

Τα ποσοστά έκπτωσης των καυσίμων αναφέρονται επί της μέσης τιμής του δελτίου χονδρικής πώλησης της Διεύθυνσης Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που ισχύει για τη συγκεκριμένη ημέρα παράδοσης **πετρελαίου Θέρμανσης** στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και **πετρελαίου κίνησης** και επί της μέσης λιανικής τιμής όπως αυτή προκύπτει από το ημερήσιο δελτίο τιμών λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων που εκδίδεται από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού την ημέρα παράδοσής του **της βενζίνης**.

Τα ως άνω στοιχεία είμαι υποχρεωμένος να αποδεικνύω εγγράφως κατά την προσκόμιση καθενός προς πληρωμή τιμολογίου σύμφωνα με το άρθρο 17 της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Θέρμη, / /2015
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ)