

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ                       | ΜΟΝ.<br>ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
|-----|----------------------------------------|------------------|----------|-----------------|--------|
| 1   | Σέλες τυφλές 4 βιδών DN50 GGG40        | τεμ              | 25       |                 |        |
| 2   | Σέλες τυφλές 4 βιδών DN63 GGG40        | τεμ              | 300      |                 |        |
| 3   | Σέλες τυφλές 4 βιδών DN75 GGG40        | τεμ              | 10       |                 |        |
| 4   | Σέλες τυφλές 4 βιδών DN90 GGG40        | τεμ              | 50       |                 |        |
| 5   | Σέλες τυφλές 4 βιδών DN110 GGG40       | τεμ              | 30       |                 |        |
| 6   | Σέλες τυφλές 4 βιδών DN125 GGG40       | τεμ              | 10       |                 |        |
| 7   | Σέλες τυφλές 4 βιδών DN140 GGG40       | τεμ              | 3        |                 |        |
| 8   | Σέλες τυφλές 4 βιδών DN160 GGG40       | τεμ              | 15       |                 |        |
| 9   | Σέλες τυφλές 4 βιδών DN200 GGG40       | τεμ              | 20       |                 |        |
| 10  | Σέλες τυφλές 4 βιδών DN250 GGG40       | τεμ              | 5        |                 |        |
| 11  | Κολάρο 4 βιδών πλήρες DN50 1" GGG40    | τεμ              | 25       |                 |        |
| 12  | Κολάρο 4 βιδών πλήρες DN63 1" GGG40    | τεμ              | 150      |                 |        |
| 13  | Κολάρο 4 βιδών πλήρες DN75 1" GGG40    | τεμ              | 4        |                 |        |
| 14  | Κολάρο 4 βιδών πλήρες DN90 1" GGG40    | τεμ              | 15       |                 |        |
| 15  | Κολάρο 4 βιδών πλήρες DN110 1" GGG40   | τεμ              | 1        |                 |        |
| 16  | Κολάρο 4 βιδών πλήρες DN63 1 ½" GGG40  | τεμ              | 100      |                 |        |
| 17  | Κολάρο 4 βιδών πλήρες DN75 1 ½" GGG40  | τεμ              | 1        |                 |        |
| 18  | Κολάρο 4 βιδών πλήρες DN90 1 ½" GGG40  | τεμ              | 20       |                 |        |
| 19  | Κολάρο 4 βιδών πλήρες DN110 1 ½" GGG40 | τεμ              | 30       |                 |        |
| 20  | Κολάρο 4 βιδών πλήρες DN160 1 ½" GGG40 | τεμ              | 10       |                 |        |
| 21  | Κολάρο 4 βιδών πλήρες DN200 1 ½" GGG40 | τεμ              | 10       |                 |        |
| 22  | Κολάρο 4 βιδών πλήρες DN63 2" GGG40    | τεμ              | 5        |                 |        |

|    |                                                                                |     |    |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|
| 23 | Κολάρο 4 βιδών πλήρες DN75 2" GGG40                                            | τεμ | 5  |  |  |
| 24 | Κολάρο 4 βιδών πλήρες DN90 2" GGG40                                            | τεμ | 3  |  |  |
| 25 | Κολάρο 4 βιδών πλήρες DN110 2" GGG40                                           | τεμ | 3  |  |  |
| 26 | Κολάρο 4 βιδών πλήρες DN125 2" GGG40                                           | τεμ | 15 |  |  |
| 27 | Κολάρο 4 βιδών πλήρες DN140 2" GGG40                                           | τεμ | 5  |  |  |
| 28 | Κολάρο 4 βιδών πλήρες DN160 2" GGG40                                           | τεμ | 5  |  |  |
| 29 | Κολάρο 4 βιδών πλήρες DN200 2" GGG40                                           | τεμ | 2  |  |  |
| 30 | <b>Συστολή φλαντζωτή DN80/60 GGG40</b>                                         | τεμ | 2  |  |  |
| 31 | Συστολή φλαντζωτή DN100/50 GGG40                                               | τεμ | 1  |  |  |
| 32 | Συστολή φλαντζωτή DN100/80 GGG40                                               | τεμ | 5  |  |  |
| 33 | Συστολή φλαντζωτή DN100/200 GGG40                                              | τεμ | 1  |  |  |
| 34 | Συστολή φλαντζωτή DN125/50 GGG40                                               | τεμ | 1  |  |  |
| 35 | Συστολή φλαντζωτή DN125/80 GGG40                                               | τεμ | 1  |  |  |
| 36 | Συστολή φλαντζωτή DN125/100 GGG40                                              | τεμ | 2  |  |  |
| 37 | Συστολή φλαντζωτή DN150/50 GGG40                                               | τεμ | 1  |  |  |
| 38 | Συστολή φλαντζωτή DN150/80 GGG40                                               | τεμ | 1  |  |  |
| 39 | Συστολή φλαντζωτή DN150/100 GGG40                                              | τεμ | 1  |  |  |
| 40 | Συστολή φλαντζωτή DN150/125 GGG40                                              | τεμ | 1  |  |  |
| 41 | Συστολή φλαντζωτή DN200/100 GGG40                                              | τεμ | 1  |  |  |
| 42 | Συστολή φλαντζωτή DN200/150 GGG40                                              | τεμ | 1  |  |  |
| 43 | <b>Ζιμπώ πλήρη DN90 (διπλό)<br/>ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ -ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ<br/>ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ</b> | τεμ | 8  |  |  |
| 44 | Ζιμπώ πλήρη DN110 (διπλό)<br>ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ -ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ<br>ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ         | τεμ | 20 |  |  |
| 45 | Ζιμπώ πλήρη DN125(διπλό)<br>ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ -ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ<br>ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ          | τεμ | 10 |  |  |
| 46 | Ζιμπώ πλήρη DN140(διπλό)<br>ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ -ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ<br>ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ          | τεμ | 15 |  |  |

|    |                                                                        |     |    |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|
| 47 | Ζιμπώ πλήρη DN160<br>(διπλό)ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ<br>-ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ  | τεμ | 80 |  |  |
| 48 | Ζιμπώ πλήρη DN200 (διπλό)<br>ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ -ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ<br>ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ | τεμ | 50 |  |  |
| 49 | Ζιμπώ πλήρη DN225 (διπλό)<br>ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ -ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ<br>ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ | τεμ | 20 |  |  |
| 50 | Ζιμπώ πλήρη DN250<br>(διπλό)ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ<br>-ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ  | τεμ | 20 |  |  |
| 51 | Ζιμπώ πλήρη DN280<br>(διπλό)ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ<br>-ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ  | τεμ | 1  |  |  |
| 52 | Ζιμπώ πλήρη DN315 (διπλό)<br>ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ -ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ<br>ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ | τεμ | 2  |  |  |
| 53 | <b>Ζιμπώ πλήρη DN60/75</b>                                             | τεμ | 1  |  |  |
| 54 | Ζιμπώ πλήρη DN63/85                                                    | τεμ | 30 |  |  |
| 55 | Ζιμπώ πλήρη DN80/90                                                    | τεμ | 1  |  |  |
| 56 | Ζιμπώ πλήρη DN100/110                                                  | τεμ | 1  |  |  |
| 57 | Ζιμπώ πλήρη DN125/125                                                  | τεμ | 2  |  |  |
| 58 | Ζιμπώ πλήρη DN125/140                                                  | τεμ | 2  |  |  |
| 59 | Ζιμπώ πλήρη DN150/160                                                  | τεμ | 2  |  |  |
| 60 | Ζιμπώ πλήρη DN200/200                                                  | τεμ | 2  |  |  |
| 61 | Ζιμπώ πλήρη DN200/225                                                  | τεμ | 2  |  |  |
| 62 | Ζιμπώ πλήρη DN280/310<br>[τορνιρισμένα]                                | τεμ | 5  |  |  |
| 63 | Ζιμπώ πλήρη DN350/370                                                  | τεμ | 10 |  |  |
| 64 | <b>Ζιμπώ Συστολικά πλήρη ΠΛΗΡΕΣ<br/>ΣΕΤ DN63/85</b>                    | τεμ | 10 |  |  |
| 65 | Ζιμπώ Συστολικά ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ<br>DN75/60                                  | τεμ | 10 |  |  |
| 66 | Ζιμπώ Συστολικά ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ<br>DN80/90                                  | τεμ | 10 |  |  |
| 67 | Ζιμπώ Συστολικά ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ<br>DN100/110                                | τεμ | 10 |  |  |
| 68 | Ζιμπώ Συστολικά ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ<br>DN125/125                                | τεμ | 10 |  |  |
| 69 | Ζιμπώ Συστολικά ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ<br>DN125/135                                | τεμ | 5  |  |  |
| 70 | Ζιμπώ Συστολικά ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ<br>DN200/200                                | τεμ | 5  |  |  |
| 71 | Ζιμπώ Συστολικά ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ<br>DN200/225                                | τεμ | 5  |  |  |
| 72 | Ζιμπώ Συστολικά ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ<br>DN250/280                                | τεμ | 5  |  |  |
| 73 | <b>ΖΙΜΠΩ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ<br/>ΜΕ DN88-103</b>                         | τεμ | 2  |  |  |

|     |                                                                       |     |    |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|
| 74  | ZIMΠΩ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ<br>DN99-119                                   | τεμ | 2  |  |  |
| 75  | ZIMΠΩ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ<br>DN107-133                                  | τεμ | 10 |  |  |
| 76  | ZIMΠΩ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ<br>DN123-153                                  | τεμ | 5  |  |  |
| 77  | ZIMΠΩ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ<br>DN151-181                               | τεμ | 5  |  |  |
| 78  | ZIMΠΩ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ<br>DN196-226                               | τεμ | 5  |  |  |
| 79  | ZIMΠΩ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ<br>DN235-265                                  | τεμ | 5  |  |  |
| 80  | <b>Ζιμπώ - Ζιμπώ DN90 με<br/>ΑΓΚΥΡΩΣΗ και από τις δυο<br/>πλευρές</b> | τεμ | 10 |  |  |
| 81  | Ζιμπώ - Ζιμπώ DN110 με<br>ΑΓΚΥΡΩΣΗ και από τις δυο πλευρές            | τεμ | 10 |  |  |
| 82  | Ζιμπώ - Ζιμπώ DN125 με<br>ΑΓΚΥΡΩΣΗ και από τις δυο πλευρές            | τεμ | 10 |  |  |
| 83  | Ζιμπώ - Ζιμπώ DN140 με<br>ΑΓΚΥΡΩΣΗ και από τις δυο πλευρές            | τεμ | 10 |  |  |
| 84  | Ζιμπώ - Ζιμπώ DN160 με<br>ΑΓΚΥΡΩΣΗ και από τις δυο πλευρές            | τεμ | 10 |  |  |
| 85  | <b>Φλαντζοζιμπώ μακρύ Φ90 ΜΕ<br/>ΑΓΚΥΡΩΣΗ για ΡΕ</b>                  | τεμ | 1  |  |  |
| 86  | Φλαντζοζιμπώ μακρύ Φ110 ΜΕ<br>ΑΓΚΥΡΩΣΗ για ΡΕ                         | τεμ | 1  |  |  |
| 87  | Φλαντζοζιμπώ μακρύ Φ125 ΜΕ<br>ΑΓΚΥΡΩΣΗ για ΡΕ                         | τεμ | 6  |  |  |
| 88  | Φλαντζοζιμπώ μακρύ Φ140 ΜΕ<br>ΑΓΚΥΡΩΣΗ για ΡΕ                         | τεμ | 6  |  |  |
| 89  | Φλαντζοζιμπώ μακρύ Φ160 ΜΕ<br>ΑΓΚΥΡΩΣΗ για ΡΕ                         | τεμ | 6  |  |  |
| 90  | <b>Ακραίο φλαντ. Μούφα Φ63<br/>GGG40</b>                              | τεμ | 2  |  |  |
| 91  | Ακραίο φλαντ. Μούφα Φ75 GGG40                                         | τεμ | 1  |  |  |
| 92  | Ακραίο φλαντ. Μούφα Φ90 GGG40                                         | τεμ | 2  |  |  |
| 93  | Ακραίο φλαντ. Μούφα Φ110 GGG40                                        | τεμ | 1  |  |  |
| 94  | Ακραίο φλαντ. Μούφα Φ125 GGG40                                        | τεμ | 2  |  |  |
| 95  | Ακραίο φλαντ. Μούφα Φ140 GGG40                                        | τεμ | 2  |  |  |
| 96  | Ακραίο φλαντ. Μούφα Φ160 GGG40                                        | τεμ | 2  |  |  |
| 97  | Ακραίο φλαντ. Μούφα Φ200<br>GGG40                                     | τεμ | 6  |  |  |
| 98  | Ακραίο φλαντ. Μούφα Φ225 GGG40                                        | τεμ | 1  |  |  |
| 99  | Ακραίο φλαντ. Μούφα Φ250 GGG40                                        | τεμ | 6  |  |  |
| 100 | <b>Πώμα μουφωτό Φ63</b>                                               | τεμ | 2  |  |  |

|     |                                                               |     |      |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|
| 101 | Πώμα μουφωτό Φ90                                              | τεμ | 2    |  |  |
| 102 | Πώμα μουφωτό Φ110                                             | τεμ | 1    |  |  |
| 103 | <b>Τάφ ζιμπώ πλήρη Φ63/2"</b>                                 | τεμ | 2    |  |  |
| 104 | Τάφ ζιμπώ πλήρη Φ90/3"                                        | τεμ | 2    |  |  |
| 105 | Τάφ ζιμπώ πλήρη Φ110/3"                                       | τεμ | 2    |  |  |
| 106 | <b>Φλάντζα τυφλή Φ60<br/>ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ</b>                       | τεμ | 5    |  |  |
| 107 | Φλάντζα τυφλή DN80 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ                                 | τεμ | 8    |  |  |
| 108 | Φλάντζα τυφλή DN100<br>ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ                             | τεμ | 6    |  |  |
| 109 | Φλάντζα τυφλή DN125<br>ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ                             | τεμ | 2    |  |  |
| 110 | Φλάντζα τυφλή DN150<br>ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ                             | τεμ | 2    |  |  |
| 111 | Φλάντζα τυφλή DN200<br>ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ                             | τεμ | 2    |  |  |
| 112 | Φλάντζα τυφλή DN250<br>ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ                             | τεμ | 1    |  |  |
| 113 | <b>Τάφ τριών φλαντζών DN80<br/>GGG40</b>                      | τεμ | 10   |  |  |
| 114 | <b>Βίδες γαλβανιζέ M16X70</b>                                 | τεμ | 1000 |  |  |
| 115 | Βίδες γαλβανιζέ M16X90                                        | τεμ | 550  |  |  |
| 116 | Βίδες γαλβανιζέ M18X90                                        | τεμ | 350  |  |  |
| 117 | Βίδες γαλβανιζέ M16X160                                       | τεμ | 80   |  |  |
| 118 | Βίδες γαλβανιζέ M10X60                                        | τεμ | 500  |  |  |
| 119 | Βίδες γαλβανιζέ M14X60                                        | τεμ | 150  |  |  |
| 120 | Βίδες γαλβανιζέ M12/160                                       | τεμ | 120  |  |  |
| 121 | Βίδες γαλβανιζέ M16/220                                       | τεμ | 80   |  |  |
| 122 | Βίδες γαλβανιζέ M12/220                                       | τεμ | 240  |  |  |
| 123 | Βίδες γαλβανιζέ M16/40                                        | τεμ | 30   |  |  |
| 124 | Βίδες γαλβανιζέ M12/40                                        | τεμ | 60   |  |  |
| 125 | Βίδες γαλβανιζέ M12/70                                        | τεμ | 80   |  |  |
| 126 | <b>Βίδες γαλβανιζέ M12/220 ντίζα<br/>με 2 περικόχλια</b>      | τεμ | 390  |  |  |
| 127 | Βίδες γαλβανιζέ M14/250 ντίζα με<br>2 περικόχλια              | τεμ | 390  |  |  |
| 128 | <b>Βίδες γαλβανιζέ M10X110<br/>ολόπαση</b>                    | τεμ | 150  |  |  |
| 129 | Βίδες γαλβανιζέ M10X120 ολόπαση                               | τεμ | 160  |  |  |
| 130 | <b>Βίδες 17cm με 24άρι περικόχλιο<br/>για τα μεγάλα ζιμπώ</b> | τεμ | 50   |  |  |
| 131 | <b>Ελαστικές Φλάτζες DN60</b>                                 | τεμ | 80   |  |  |
| 132 | Ελαστικές Φλάτζες DN80                                        | τεμ | 120  |  |  |
| 133 | Ελαστικές Φλάτζες DN100                                       | τεμ | 100  |  |  |
| 134 | Ελαστικές Φλάτζες DN125                                       | τεμ | 40   |  |  |
| 135 | Ελαστικές Φλάτζες DN150                                       | τεμ | 40   |  |  |
| 136 | Ελαστικές Φλάτζες DN200                                       | τεμ | 30   |  |  |
| 137 | Ελαστικές Φλάτζες DN250                                       | τεμ | 20   |  |  |
| 138 | <b>Αντιπληγματ. Βαλβίδα 12ATM<br/>Φ60</b>                     | τεμ | 1    |  |  |
| 139 | Αντιπληγματ. Βαλβίδα 12ATM Φ80                                | τεμ | 1    |  |  |

|     |                                                                   |     |    |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|
| 140 | Αντιπληγματ. Βαλβίδα 16ATM Φ80                                    | τεμ | 1  |  |  |
| 141 | Αντιπληγματ. Βαλβίδα 16ATM Φ100                                   | τεμ | 1  |  |  |
| 142 | <b>Βάνα φλαντζωτή Φ65 PN16 Ελαστικής έμφραξης</b>                 | τεμ | 5  |  |  |
| 143 | Βάνα φλαντζωτή Φ80 PN16 Ελαστικής έμφραξης                        | τεμ | 20 |  |  |
| 144 | Βάνα φλαντζωτή Φ100 PN16 Ελαστικής έμφραξης                       | τεμ | 3  |  |  |
| 145 | Βάνα φλαντζωτή Φ125 PN16 Ελαστικής έμφραξης                       | τεμ | 4  |  |  |
| 146 | Βάνα φλαντζωτή Φ150 PN16 Ελαστικής έμφραξης                       | τεμ | 4  |  |  |
| 147 | <b>Βάνα πεταλούδας DN80</b>                                       | τεμ | 20 |  |  |
| 148 | Βάνα πεταλούδας DN100                                             | τεμ | 10 |  |  |
| 149 | Βάνα πεταλούδας DN125                                             | τεμ | 5  |  |  |
| 150 | Βάνα πεταλούδας DN150                                             | τεμ | 2  |  |  |
| 151 | Βάνα πεταλούδας DN200                                             | τεμ | 5  |  |  |
| 152 | Βάνα πεταλούδας DN250                                             | τεμ | 2  |  |  |
| 153 | Βάνα πεταλούδας DN300                                             | τεμ | 2  |  |  |
| 154 | <b>Ελαστικές Φλάτζες DN60 με τρύπες</b>                           | τεμ | 10 |  |  |
| 155 | Ελαστικές Φλάτζες DN65 με τρύπες                                  | τεμ | 20 |  |  |
| 156 | Ελαστικές Φλάτζες DN80 με τρύπες                                  | τεμ | 20 |  |  |
| 157 | Ελαστικές Φλάτζες DN100 με τρύπες                                 | τεμ | 60 |  |  |
| 158 | Ελαστικές Φλάτζες DN125 με τρύπες                                 | τεμ | 10 |  |  |
| 159 | Ελαστικές Φλάτζες DN150 με τρύπες                                 | τεμ | 10 |  |  |
| 160 | Ελαστικές Φλάτζες DN200 με τρύπες                                 | τεμ | 10 |  |  |
| 161 | Ελαστικές Φλάτζες DN250 με τρύπες                                 | τεμ | 4  |  |  |
| 162 | Ελαστικές Φλάτζες DN300 με τρύπες                                 | τεμ | 4  |  |  |
| 163 | <b>Φλάντζα ταχείας σύνδεσης (ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PE/PVC) DN63</b> | τεμ | 15 |  |  |
| 164 | Φλάντζα ταχείας σύνδεσης (ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PE/PVC) DN90        | τεμ | 2  |  |  |
| 165 | Φλάντζα ταχείας σύνδεσης (ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PE/PVC) DN110       | τεμ | 4  |  |  |
| 166 | Φλάντζα ταχείας σύνδεσης (ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PE/PVC) DN125       | τεμ | 4  |  |  |
| 167 | Φλάντζα ταχείας σύνδεσης (ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PE/PVC) DN140       | τεμ | 1  |  |  |

|     |                                                                                 |     |    |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|
| 168 | Φλάντζα ταχείας σύνδεσης<br>(ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ<br>PE/PVC) DN160               | τεμ | 1  |  |  |
| 169 | <b>Φλάντζα ΤΟΡΝΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ με<br/>πάσο Φ80* 2 1/2</b>                          | τεμ | 10 |  |  |
| 170 | Φλάντζα ΤΟΡΝΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ με<br>πάσο Φ80*3'                                      | τεμ | 10 |  |  |
| 171 | Φλάντζα ΤΟΡΝΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ με<br>πάσο Φ80*3" ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ                        | τεμ | 50 |  |  |
| 172 | Φλάντζα ΤΟΡΝΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ με<br>πάσο Φ80*2 1/2" ΕΛΑΦΡΟΥ<br>ΤΥΠΟΥ                 | τεμ | 50 |  |  |
| 173 | <b>Φλάντζα σιδ. με πάσο Φ100*3"</b><br><b>ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ</b>                     | τεμ | 8  |  |  |
| 174 | Φλάντζα σιδ. με πάσο Φ100*4"<br>ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ                                   | τεμ | 4  |  |  |
| 175 | Φλάντζα σιδ. με πάσο Φ125*3"<br>ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ                                   | τεμ | 10 |  |  |
| 176 | Φλάντζα σιδ. με πάσο Φ125*4"<br>ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ                                   | τεμ | 2  |  |  |
| 177 | <b>Φλάντζα ΤΟΡΝΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ</b><br><b>διάτρητη Φ80*3" ΕΛΑΦΡΟΥ</b><br><b>ΤΥΠΟΥ</b> | τεμ | 4  |  |  |
| 178 | <b>Λάστιχα για Ζιμπώ Φ60</b>                                                    | τεμ | 50 |  |  |
| 179 | Λάστιχα για Ζιμπώ Φ80                                                           | τεμ | 50 |  |  |
| 180 | Λάστιχα για Ζιμπώ Φ100                                                          | τεμ | 50 |  |  |
| 181 | Λάστιχα για Ζιμπώ Φ125                                                          | τεμ | 50 |  |  |
| 182 | Λάστιχα για Ζιμπώ Φ150                                                          | τεμ | 50 |  |  |
| 183 | Λάστιχα για Ζιμπώ Φ160                                                          | τεμ | 50 |  |  |
| 184 | Λάστιχα για Ζιμπώ Φ200                                                          | τεμ | 50 |  |  |
| 185 | Λάστιχα για Ζιμπώ Φ250                                                          | τεμ | 50 |  |  |
| 186 | Λάστιχα για Ζιμπώ Φ300                                                          | τεμ | 50 |  |  |
| 187 | <b>Βαλβίδα αντεπιστροφής DN80</b><br><b>PN 16</b>                               | τεμ | 5  |  |  |
| 188 | Βαλβίδα αντεπιστροφής DN100 PN<br>16                                            | τεμ | 2  |  |  |
| 189 | Βαλβίδα αντεπιστροφής DN125 PN<br>16                                            | τεμ | 2  |  |  |
| 190 | Βαλβίδα αντεπιστροφής DN150 PN<br>16                                            | τεμ | 2  |  |  |
| 191 | Βαλβίδα αντεπιστροφής DN200<br>PN16                                             | τεμ | 2  |  |  |
| 192 | Βαλβίδα αντεπιστροφής DN250<br>PN16                                             | τεμ | 1  |  |  |
| 193 | <b>Αεροεξαγωγός Φ60</b>                                                         | τεμ | 2  |  |  |
| 194 | Αεροεξαγωγός Φ80                                                                | τεμ | 2  |  |  |
| 195 | Αεροεξαγωγός Φ100                                                               | τεμ | 2  |  |  |
| 196 | <b>Σωλήνα μαύρη Φ100 4"</b>                                                     | τεμ | 6  |  |  |
| 197 | Σωλήνα μαύρη Φ125 5"                                                            | τεμ | 6  |  |  |
| 198 | <b>Σωλήνα μαύρη Φ100 4"</b><br><b>25-40ATM</b>                                  | τεμ | 6  |  |  |

|     |                                                                                       |     |    |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|
| 199 | <b>Μειωτής νερού διπλού θαλάμου με πιλότο, GGG40, φλαντζωτός AS-A/Y-20, PN16, Φ65</b> | τεμ | 3  |  |  |
| 200 | Μειωτής νερού διπλού θαλάμου με πιλότο, GGG40, φλαντζωτός AS-A/Y-20, PN16, Φ80        | τεμ | 2  |  |  |
| 201 | Μειωτής νερού διπλού θαλάμου με πιλότο, GGG40, φλαντζωτός AS-A/Y-20, PN16, Φ100       | τεμ | 2  |  |  |
| 202 | Μειωτής νερού διπλού θαλάμου με πιλότο, GGG40, φλαντζωτός AS-A/Y-20, PN16, Φ125       | τεμ | 1  |  |  |
| 203 | Μειωτής νερού διπλού θαλάμου με πιλότο, GGG40, φλαντζωτός AS-A/Y-20, PN16, Φ150       | τεμ | 1  |  |  |
| 204 | Μειωτής νερού διπλού θαλάμου με πιλότο, GGG40, φλαντζωτός AS-A/Y-20, PN16, Φ200       | τεμ | 1  |  |  |
| 205 | Μειωτής νερού διπλού θαλάμου με πιλότο, GGG40, φλαντζωτός AS-A/Y-20, PN16, Φ250       | τεμ | 1  |  |  |
| 206 | <b>Πιλότος ορειχάλκινος για μειωτή νερού AS-A/Y-20</b>                                | τεμ | 20 |  |  |
| 207 | <b>Κάτω σώμα ορειχάλκινου πιλότου για μειωτή νερού AS-A/Y-20</b>                      | τεμ | 25 |  |  |
| 208 | <b>Ελατήριο μειωτή νερού 80mm, 3-8 bar PN 16 [AS-A/Y-20]</b>                          | τεμ | 1  |  |  |
| 209 | Ελατήριο μειωτή νερού 65mm, 3-8 bar PN 16 [AS-A/Y-20]                                 | τεμ | 2  |  |  |
| 210 | Ελατήριο μειωτή νερού 100mm, 3-8 bar PN 16 [AS-A/Y-20]                                | τεμ | 1  |  |  |
| 211 | <b>Ανταλλακτική μεμβράνη βαλβίδας αντεπιστροφής «ΥΔΡΟΣΤΟΠ» 50-65mm</b>                | τεμ | 3  |  |  |
| 212 | Ανταλλακτική μεμβράνη βαλβίδας αντεπιστροφής «ΥΔΡΟΣΤΟΠ» 80-100mm                      | τεμ | 1  |  |  |
| 213 | Ανταλλακτική μεμβράνη βαλβίδας αντεπιστροφής «ΥΔΡΟΣΤΟΠ» 125-150mm                     | τεμ | 1  |  |  |
| 214 | Ανταλλακτική μεμβράνη βαλβίδας αντεπιστροφής «ΥΔΡΟΣΤΟΠ» 200mm                         | τεμ | 1  |  |  |
| 215 | Ανταλλακτική μεμβράνη βαλβίδας αντεπιστροφής «ΥΔΡΟΣΤΟΠ» 250mm                         | τεμ | 1  |  |  |
| 216 | <b>Πυροσβεστικός κρουνός Φ80</b>                                                      | τεμ | 10 |  |  |
| 217 | <b>Σχάρα 60*96 D400</b>                                                               | τεμ | 10 |  |  |
| 218 | <b>Καπάκι φρεατίου εξωτερική διάσταση Φ80, εσωτερική διάσταση Φ60, αντοχής D400</b>   | τεμ | 2  |  |  |



|     |                                                                                |     |     |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|
| 219 | Καπάκι φρεατίου εξωτερική διάσταση Φ110, εσωτερική διάσταση Φ100, αντοχής D400 | τεμ | 1   |  |  |
| 220 | <b>Φρεάτιο Βανών Φ160*230 Σύμμανση νερό -ΔΕΥΑΘ</b>                             | τεμ | 2   |  |  |
| 221 | <b>Κωνικό λάστιχο τύπου ελαστικής έμφραξης (για αντεπίστροφα) DN80 PN16</b>    | τεμ | 1   |  |  |
| 222 | Κωνικό λάστιχο τύπου ελαστικής έμφραξης (για αντεπίστροφα) DN100 PN16          | τεμ | 1   |  |  |
| 223 | Κωνικό λάστιχο τύπου ελαστικής έμφραξης (για αντεπίστροφα) DN150 PN16          | τεμ | 1   |  |  |
| 224 | Κωνικό λάστιχο τύπου ελαστικής έμφραξης (για αντεπίστροφα) DN200 PN16          | τεμ | 1   |  |  |
| 225 | Κωνικό λάστιχο τύπου ελαστικής έμφραξης (για αντεπίστροφα) DN250 PN16          | τεμ | 1   |  |  |
| 226 | <b>Λάστιχα, ροδέλες για κλαπέ τύπου πόρτας DN60</b>                            | τεμ | 2   |  |  |
| 227 | Λάστιχα, ροδέλες για κλαπέ τύπου πόρτας DN80                                   | τεμ | 2   |  |  |
| 228 | Λάστιχα, ροδέλες για κλαπέ τύπου πόρτας DN100                                  | τεμ | 2   |  |  |
| 229 | Λάστιχα, ροδέλες για κλαπέ τύπου πόρτας DN125                                  | τεμ | 2   |  |  |
| 230 | Λάστιχα, ροδέλες για κλαπέ τύπου πόρτας DN150                                  | τεμ | 2   |  |  |
| 231 | <b>Πιλότος αντιπληγματικής βαλβίδας</b>                                        | τεμ | 2   |  |  |
| 232 | <b>Λάστιχο αντιπληγματικής βαλβίδας Φ80</b>                                    | τεμ | 4   |  |  |
| 233 | Λάστιχο αντιπληγματικής βαλβίδας Φ125                                          | τεμ | 4   |  |  |
| 234 | <b>Ροδέλες M16</b>                                                             | τεμ | 400 |  |  |
| 235 | <b>Ροδέλες μεταλλικές M12</b>                                                  | τεμ | 300 |  |  |
| 236 | <b>Φλάντζες Ελαστ. GASKET Φ60 με 8 Τρυπ.</b>                                   | τεμ | 2   |  |  |
| 237 | Φλάντζες Ελαστ. GASKET Φ80 με 8 Τρυπ.                                          | τεμ | 25  |  |  |
| 238 | Φλάντζες Ελαστ. GASKET Φ100 με 8 Τρυπ.                                         | τεμ | 50  |  |  |
| 239 | Φλάντζες Ελαστ. GASKET Φ125 με 8 Τρυπ.                                         | τεμ | 50  |  |  |
| 240 | Φλάντζες Ελαστ. GASKET Φ150 με 8 Τρυπ.                                         | τεμ | 25  |  |  |
| 241 | Φλάντζες Ελαστ. GASKET Φ200 με 8 Τρυπ.                                         | τεμ | 15  |  |  |
| 242 | <b>Φλοτέρβανα Φ100, PN 16 πλήρη</b>                                            | τεμ | 1   |  |  |

|                    |                                                                     |     |    |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|
| 243                | Φλοτέρβανα Φ125, PN 16 πλήρη                                        | τεμ | 1  |  |  |
| 244                | Φλοτέρβανα Φ150, PN 16 πλήρη                                        | τεμ | 3  |  |  |
| 245                | <b>Μπάλα Αεροεξαγωγού Φ60</b>                                       | τεμ | 1  |  |  |
| 246                | Μπάλα Αεροεξαγωγού Φ80                                              | τεμ | 1  |  |  |
| 247                | <b>Ποτήρι αναρρόφησης Φ125</b>                                      | τεμ | 1  |  |  |
| 248                | Ποτήρι αναρρόφησης Φ150                                             | τεμ | 1  |  |  |
| 249                | Ποτήρι αναρρόφησης Φ200                                             | τεμ | 1  |  |  |
| 250                | <b>Κάλυμμα φρεατίου αποχέτευσης<br/>μαντεμένιο κλάσης A15 30*30</b> | τεμ | 30 |  |  |
| 251                | Κάλυμμα φρεατίου αποχέτευσης<br>μαντεμένιο κλάσης A15 40*40         | τεμ | 30 |  |  |
| 252                | Κάλυμμα φρεατίου αποχέτευσης<br>μαντεμένιο κλάσης A15 50*50         | τεμ | 40 |  |  |
| 253                | <b>Ανοξείδωτη Σέλα Επισκευής<br/>60-67 *300mm</b>                   | τεμ | 20 |  |  |
| 254                | Ανοξείδωτη Σέλα Επισκευής 76-83<br>*300mm                           | τεμ | 20 |  |  |
| 255                | Ανοξείδωτη Σέλα Επισκευής 87-94<br>*300mm                           | τεμ | 20 |  |  |
| 256                | Ανοξείδωτη Σέλα Επισκευής 95-102<br>*300mm                          | τεμ | 20 |  |  |
| 257                | Ανοξείδωτη Σέλα Επισκευής<br>108-118 *300mm                         | τεμ | 10 |  |  |
| 258                | Ανοξείδωτη Σέλα Επισκευής<br>118-128 *300mm                         | τεμ | 20 |  |  |
| 259                | Ανοξείδωτη Σέλα Επισκευής<br>135-145 *300mm                         | τεμ | 5  |  |  |
| 260                | Ανοξείδωτη Σέλα Επισκευής<br>151-161 *300mm                         | τεμ | 20 |  |  |
| 261                | Ανοξείδωτη Σέλα Επισκευής<br>193-203 *300mm                         | τεμ | 10 |  |  |
| 262                | Ανοξείδωτη Σέλα Επισκευής<br>295-315 *300mm                         | τεμ | 15 |  |  |
| 263                | Ανοξείδωτη Σέλα Επισκευής<br>360-380 *300mm                         | τεμ | 10 |  |  |
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ</b> |                                                                     |     |    |  |  |
| ΦΠΑ 24%            |                                                                     |     |    |  |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>      |                                                                     |     |    |  |  |

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: .....

.....

Θέρμη, / /2026  
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ